



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35402-37/2013-14

Datum: 5. 3. 2014

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13 in 51/13) in drugega odstavka 61. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) upoštevajoč drugi odstavek 39. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: gradnja šestsedežnice Kladje s pripadajočimi objekti, nosilcu posega Rdeča dvorana športno rekreacijski zavod, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, ki ga zastopa direktor Klepec Marjan, naslednje

OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE

- I. Nosilcu posega Rdeča dvorana športno rekreacijski zavod, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, se izdaja okoljevarstveno soglasje za poseg: gradnja šestsedežnice Kladje s pripadajočimi objekti na zemljiščih s parc. št. 551, 553, 598/1, 598/5, 598/12, 599/2 in 602/1, vsa k.o. Ter.
- II. Okoljevarstveno soglasje za poseg iz I. točke izreka se izdaja pod naslednjimi pogoji:
 1. Pogoji za ohranjanje kakovosti zraka
 - 1.1 V času gradnje, obratovanja in odstranitve
 - uporabiti je treba tehnično brezhibna vozila in stroje;
 - gradbena mehanizacija in tovorna vozila smejo obratovati samo v času uporabe;
 - sipki gradbeni materiali, gradbeni odpadki in drugi gradbeni materiali, ki povzročajo prašenje, se lahko dovažajo na gradbišče ali odvažajo z gradbišča le v transportnih sredstvih, ki so pokrita ali zaprta.
 2. Pogoji za ohranjanje kakovosti voda
 - 2.1 V času gradnje in odstranitve
 - obstoječe erozijske jarke in opuščene vlake je treba lokalno sanirati, strme robove nad in pod gozdnimi cestami pa ublažiti s prilagoditvijo brežin;
 - obstoječe sisteme odvodnjavanja gozdnih prometnic je treba po gradnji sanirati in očistiti prepuste;
 - izdelati je treba prečne in podolžne odvodne jarke, ki služijo odvodnjavanju meteornih voda iz smučišča zaradi preprečevanja erozijskih pojavov;
 - urediti je treba ustrezne drenaže nad temelji 11 stebrov, ki predstavljajo linijsko opremo žičnice;
 - v primeru razlitja nevarnih snovi na gradbišču je treba onesnaženo zemljo takoj odstraniti in jo shraniti v zaprti posodi ter jo predati pooblaščenim organizacijam za ravnanje z odpadki;

- padavinske vode je treba ponikati;
- izpust je treba izvesti z betonirano izpustno glavo, pod njim pa se v pustem betonu položijo posamezne skale, ki omogočajo površinsko razlivanje vode;

2.2 V času obratovanja

- redno je treba preverjati stanje smučišč in trase šestsedežnice ter njihovo odvodnjavanje;
- redno je treba vzdrževati prečne in podolžne odvodne jarke, ki služijo odvodnjavanju meteornih voda iz smučišča zaradi preprečevanja erozijskih pojavov;
- potrebno je redno plansko vzdrževanje zelenih površin in sprotno saniranje eventualnih erozijskih pojavov;
- pri zasneževanju se ne smejo uporabljati kemična sredstva za utrjevanje prog;
- zajemanje vode za potrebe zasneževanja mora biti zagotovljeno iz obstoječih vodnih virov – akumulacije Stari stani;
- vse nevarne tekočine, ki bodo hranjene na območju posega, morajo biti postavljene na lovilcu tekočin;
- rabljena olja se morajo predati pooblaščen organizaciji;
- pomožni pogon (hidravlični z dizel motorjem) mora imeti lovilni bazen, kamor se stekajo nevarne tekočine (olje, gorivo za pomožni motor, maziva) v primeru njihovega razlitja;
- volumen lovilnega bazena mora biti minimalno tako velik kot znaša maksimalen volumen goriva v dizel motorju.

3. Pogoji za ohranjanje kakovosti tal

3.1 V času gradnje in ob odstranitvi

- gradbišče je treba organizirati tako, da se prepreči onesnaževanje tal, ki bi lahko nastalo zaradi prevozov, skladiščenja ter uporabe tekočega goriva in drugih nevarnih snovi;
- uporabljati je treba brezhibno strojno opremo;
- v primeru izlitja olja ali naftnih derivatov je treba onesnaženo zemljino nemudoma odstraniti in jo predati pooblaščen organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki;
- tekom izvajanja gradbenih del (za ureditev smučišča in zasneževalnega sistema) je treba teren utrjevati sproti;
- teren je treba sproti tudi humusirati in zatravljati z avtohtono travno rušo;
- obstoječe erozijske jarke in opuščene vlake je treba sproti sanirati, strme robove nad in pod gozdnimi cestami pa ublažiti z prilagoditvijo brežin;
- sproti je treba sanirati vse delovne in transportne poti;
- pri izkopu je treba ločiti zgornji humusni sloj od spodnjih slojev in ob zasutju oziroma sanaciji prizadetih površin med gradnjo vračati plasti tal tako, kot so si sledile pred izkopom;
- gradbene posege s težkimi stroji je na občutljivih površinah treba izvajati v suhem vremenu;

3.2 V času obratovanja

- redno je treba vzdrževati zelene površine in sproti sanirati poškodovane površine;
- redno je treba vzdrževati zasneževalni sistem;
- izven zimskega obdobja je treba redno spremljati in pregledovati območja smučišč in sedežnice z vidika pojavljanja erozijskih žarišč ter poskrbeti za takojšnjo sanacijo z avtohtonimi travnimi mešanici, ki površinsko stabilizirajo pokrovni sloj tal.

4. Pogoji za ohranjanje rastlin

4.1 V času gradnje in ob odstranitvi

- sproti je treba sanirati nastale poškodbe travnišč z uporabo avtohtone travne ruše;
- zasipavanje je dopustno izključno z materialom, izkopanim na trasi, dovažanje od drugod ni dovoljeno;
- v primeru, poškodbe rastišča naslednjih zavarovanih vrst - brezklaso lisičje (*Hypersia selago*), arnika (*Arnica montana*) in turška lilija (*Lilium martagon*) - je potrebno poiskati nadomestni habitat rastišče?, sadike pa presaditi skupaj s koreninsko grudo;

4.2 V času obratovanja

- travna ruša mora biti sklenjena;
- vzdrževalna dela na trasi – krčenje grmovne in drevesne zarasti na trasi smučišča in sedežnice je treba opravljati izven vegetacijske sezone in v suhem vremenu.

5. Pogoji za ohranjanje živalstva

5.1 V času gradnje in ob odstranitvi

- gradbena dela (vključno z odstranitvijo vegetacije) se ne smejo izvajati v času od 1. 2. do 30. 6.;
- gradbena dela se ne smejo izvajati v nočnem času;
- ohraniti je treba vsaj del dreves oziroma dodatno ozeleniti z avtohtonimi drevesnimi vrstami;
- sekanje gozdnega drevja je treba časovno prilagoditi razmnoževalnim ciklusom avtohtonih živalskih vrst;
- med aprilom in avgustom se ne sme uničiti mrestišč, ki se nahajajo v mlakah in kolesnicah;
- izven območja smučarskih prog in šestsedežnice se ne sme posegati;

5.2 V času obratovanja

- za divjega petelina (*Tetrao urogallus*) je treba zagotoviti dve mirni coni;
- začasne ograje morajo biti premične;
- na izpostavljenih legah, kjer ni gozda, je treba na sedežnico namestiti dodatno žico z dobro vidnimi markerji.

6. Pogoji za varovanje krajine in varovanih območij

6.1 V času gradnje in ob odstranitvi

- obstoječe naravne reliefe prostora zunaj gradbene parcele je treba ohraniti skupaj z mikoreliefnimi posebnostmi: robovi, naklon brežin, vrtače;
- z izkopanim materialom se ne sme zasipavati vrtač ali drugih naravno ohranjenih depresij v okolici;
- v primeru odkritja podzemnih geomorfoloških vrednot je treba gradbena dela takoj prekiniti;
- pri izkopu gradbenih jam ni dovoljena uporaba eksploziva;
- za dovoz gradbenega materiala do območja posega (stebri, zg. in sp. postaja vlečnice) je treba uporabljati obstoječe gozdne poti – vlake;
- v primeru posega na naravno vrednoto je treba dela izvajati tako, da se naravna vrednota ne poškoduje;
- pri sanaciji terena je treba uporabiti avtohtone drevesne in grmovne vrste;

6.2 V času obratovanja

- na objektu se ne smejo nameščati zunanji zvočniki;
- razsvetljava smučišča in sedežnice ni dovoljena.

7. Pogoji za varovanje pred hrupom

7.1 V času gradnje in ob odstranitvi

- izvajanje del je dovoljeno ob delavnikih med 6. in 18. uro;
- omejiti je treba hitrost transporta v času izvajanja del;
- motorji strojev ne smejo obratovati v prostem teku, kadar se ne uporabljajo.

8. Pogoji za ravnanje z odpadki

8.1 V času gradnje in ob odstranitvi

- zagotoviti je treba ločeno zbiranje odpadkov;
- z izkopanim materialom se ne smejo zasipati vrtače, depresije ali ostale tipične geomorfološke posebnosti v okolici;
- pred razgradnjo in odstranitvijo posameznih delov naprav mora biti preverjena prisotnost okolju nevarnih snovi.

8.2 V času obratovanja

- zagotoviti je treba ločeno zbiranje odpadkov.

III. Z izdajo tega okoljevarstvenega soglasja se šteje, da je stranki izdano tudi naravovarstveno soglasje.

IV. To okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če stranka v petih letih od njegove pravnomočnosti ne pridobi gradbenega dovoljenja.

V. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 30. 10. 2013 prejela vlogo nosilca nameravanega posega Rdeča dvorana športno rekreacijski zavod, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, ki ga zastopa direktor Klepec Marjan (v nadaljevanju: stranka), za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: gradnja šestsedežnice Kladje s pripadajočimi objekti, na zemljiščih s parc. št. 551, 553, 598/1, 598/5, 598/12, 599/2 in 602/1, vsa k.o. Ter, v skladu s 57. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06- OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13, v nadaljevanju: ZVO-1).

Vlogi je stranka priložila:

- Lokacijsko informacijo št. 3501-0046/2013-2 z dne 17. 4. 2013, ki jo je izdala Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji;
- Poročilo o vplivih na okolje za šestsedežnico Kladje in nove smučarske proge št. ERICo DP 6/04/13 z dne 29. 10. 2013, ERICo d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje, v pisni in elektronski obliki;
- Dodatek za varovana območja za šestsedežnico Kladje in nove smučarske proge št. ERICo DP 7/04/13 z dne 10. 9. 2013, dopolnjeno 3. 10. 2013 ERICo d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje, v pisni in elektronski obliki;
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja šestsedežnica Kladje in nove smučarske proge, št. projekta 3-06/13, september 2013, FEM Consulting d.o.o., Za tremi ribniki 18, 2000 Maribor in vsebuje:
 - o Vodilno mapo št. načrta 2011-VM-040, FEM Consulting d.o.o., Za tremi ribniki 18, 2000 Maribor;
 - o Načrt arhitekture, objekti sedežnice št. načrta 277/2013-1, VIRES d.o.o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor;
 - o Načrt arhitekture, črpalnica št. načrta 277/2013-2, VIRES d.o.o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor;

- Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti: šestsedežnica, št. načrta 3-06/13-G1, FEM Consulting d.o.o., Za tremi ribniki 18, 2000 Maribor;
 - Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti: objekti, št. načrta 3-06/13-G2, FEM Consulting d.o.o., Za tremi ribniki 18, 2000 Maribor;
 - Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti: črpalnica, št. načrta 3-06/13-G3, FEM Consulting d.o.o., Za tremi ribniki 18, 2000 Maribor;
 - Načrt zunanje ureditve sedežnice št. načrta 09HL/13, HL Ljubo Hansel inž. gradb. s. p., Na trati 19, 2000 Maribor;
 - Načrt ureditve smučarskih prog št. načrta 10HL/13, HL Ljubo Hansel inž. gradb. s. p., Na trati 19, 2000 Maribor;
 - Načrt električnih inštalacij in opreme: sedežnica z objekti št. načrta 13309, bp biro, Bojan Potočnik, Ljubljanska 42, 2000 Maribor;
 - Načrt električnih inštalacij in opreme: zasneževanje št. načrta 13310, bp biro, Bojan Potočnik, Ljubljanska 42, 2000 Maribor;
 - Načrt električnih inštalacij in opreme: trafo postaje št. načrta ESTO 34/13, bp biro, Bojan Potočnik, Ljubljanska 42, 2000 Maribor;
 - Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme: šestsedežnica št. načrta 21/13-1, PAUL BIRO, d.o.o., Betnavska cesta 8, 2000 Maribor;
 - Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme: objekti št. načrta 21/13-2, PAUL BIRO, d.o.o., Betnavska cesta 8, 2000 Maribor;
 - Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme: zasneževanje št. načrta 21/13-3, PAUL BIRO, d.o.o., Betnavska cesta 8, 2000 Maribor;
- vse v pisni in elektronski obliki;
- Elaborat zasnove požarne varnosti št. ZPV 9-4481DF/13, VARNOST Maribor d.d., Kraljeviča Marka 5, 2000 Maribor, v pisni obliki;
 - Geološko-geomehansko mnenje št. M-628/20123, Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, v pisni obliki;
 - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki št. 3-06/13-GGO, FEM Consulting d.o.o., Za tremi ribniki 18, 2000 Maribor, v pisni obliki;
 - Načrt sanacije gozdnih robov št. 410-1-2013, Zavod za gozdove Slovenije OE Maribor, v pisni obliki;
 - Geodetski načrt št. 40-2013, PV INVEST, Koroška cesta 62b, 3320 Velenje, v pisni obliki.

Vloga je bila dne 31. 1. 2014 dopolnjena s/z:

- Odgovorom z dne 27. 1. 2014 na izjasnitev po pozivu naslovnega organa;
- Poročilom o vplivih na okolje za šestsedežnico Kladje in nove smučarske proge št. ERICo DP 6/04/13 oktober 2013, dopolnitev januar 2014, ERICo d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje, v pisni in elektronski obliki;
- Dodatkom za varovana območja za šestsedežnico Kladje in nove smučarske proge št. ERICo DP 7/04/13 oktober 2013, dopolnjeno januar 2014, ERICo d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje, v pisni in elektronski obliki.

Vloga je bila dne 24. 2. 2014 dopolnjena z:

- Odgovori na mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (št. 1-II-68/2-O-14/TA, z dne 14. 2. 2014), ERICo DP 3/04/14, februar 2014, ERICo d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje.

Po 50. členu ZVO-1 je pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje naslovnega organa. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13, v nadaljevanju: Uredba).

V skladu s točko 12 a.1 Priloge II Uredbe, je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za objekte in naprave za rekreativne in tekmovalne dejavnosti na snegu ter z njimi povezane posege: vzpenjača, žičnica in vlečnica, razen začasno postavljene vlečnice (montažna vlečnica z nizko vodeno vrvjo) z dolžino 1.250 m ali več.

V obravnavanem primeru ima stranka namen zgraditi šestsedežnico horizontalne dolžine 1634,90 m s pripadajočimi objekti, zato je na podlagi posredovane dokumentacije naslovni organ ugotovil, da je za takšen poseg presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja obvezna.

Prvi odstavek 39. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11, v nadaljevanju: Pravilnik o presoji) določa, da se, glede na velikost in značilnost posega v naravo, presoja sprejemljivosti posegov v naravo izvede v postopku izdaje 1) okoljevarstvenega soglasja za posege v naravo z vplivi na okolje, 2) naravovarstvenega soglasja za posege v naravo, ki niso posegi v naravo z vplivi na okolje, 3) dovoljenja za poseg v naravo, določene v 43. členu tega pravilnika ali 4) dovoljenja po drugih predpisih za posege v naravo, za katere ni treba pridobiti soglasja ali dovoljenja iz prejšnjih treh alinej.

V drugem odstavku 39. člena Pravilnika o presoji je določeno, da se v primeru, ko se presoja sprejemljivosti posega v naravo izvede v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, šteje, da je z izdajo okoljevarstvenega soglasja izdano tudi naravovarstveno soglasje.

Naslovni organ je skladno s prvim odstavkom 61. člena ZVO-1, ki določa, da ministrstvo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju pošlje ministrstvu in organizacijam, ki so glede na nameravani poseg pristojne za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine, in jih pozove, da v 21 dneh od prejema vloge podajo mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega, zaprosil za mnenje Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje (v nadaljevanju: ZRSVN).

Naslovni organ je dne 18. 12. 2013 prejel mnenje ZRSVN št. 1-II-519/5-O-13/TA z dne 17. 12. 2013. Iz mnenja izhaja, da zaradi nepopolne in deloma neustrezne vsebine poročila o vplivih na okolje in dodatka za presojo sprejemljivosti ni mogoče podati ocene o sprejemljivosti posega na naravo, ter da bo treba dokumentacijo dopolniti.

Po dopolnitvi dokumentacije z dne 31. 1. 2014 je naslovni organ ZRSVN, ponovno zaprosil za mnenje o sprejemljivosti posega na naravo. Iz novega mnenja št. 1-II-68/2-O-14/TA z dne 14. 2. 2014 izhaja, da poročilo o vplivih na okolje še vedno ne vsebuje vseh potrebnih vsebin, da podana ocena sprejemljivosti vplivov posega na naravo ni ustrezna ter, da jo bo mogoče podati po dopolnitvi poročila o vplivih na okolje. Podatki o načrtovanih posegih so sicer dopolnjeni in popravljeni, še vedno pa ni navedeno morebitno povečanje cestnega prometa zaradi kapacitet smučišča in podatki o obsegu del na smučišču. Prav tako so dopolnjeni podatki o varovanih območjih, o izhodiščnem stanju varovanih vrst in habitatnih tipih, ni pa bila izvedena natančnejša inventarizacija in analiza izhodiščnega stanja kvalifikacijskih vrst območja SPA Grintovci, kar pa je potrebno zlasti zaradi ugotavljanja vpliva na divjega petelina (*Tetrao*

urogallus) in ruševca (*Tetrao tetrix*). V predhodnem strokovnem mnenju predlagani omilitveni ukrepi so korigirani in dopolnjeni. Podani vplivi obravnavanih posegov na varovana območja so podani, po mnenju ZRSVN pa nekatere ocene niso ustrezne in bo treba vplive ponovno preveriti. ZRSVN tudi navaja, da poročilo o vplivih na okolje ne ugotavlja kumulativnih in pričakovanih posrednih vplivov dejavnosti, ki sicer niso predmet projekta, lahko pa pomembno vplivajo na stanje vrst in habitatne tipe ter, da ne predvideva izvedbe nadomestnih habitatov za ogrožene vrste ptic, kljub izgubi 9,5 ha gozda in da je treba predloge omilitvenih ukrepov ponovno preveriti in po potrebi dopolniti. ZRSVN tudi ugotavlja, da omilitveni ukrepi v tej fazi še niso preneseni v projektno dokumentacijo.

Stranka je v Odgovoru na mnenje ZRSVN (št. 1-II-68/2-O-14/TA, z dne 14. 2. 2014), ERICo DP 3/04/14, februar 2014, ki ga je pripravil ERICo d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje odgovorila na ugotovitve ZRSVN.

Po pregledu vse razpoložljive dokumentacije naslovni organ v zvezi z pripombami ZRSVN, ki se nanašajo na podatke o morebitnem povečanju cestnega prometa zaradi kapacitet smučišča ugotavlja, da je v poročilu o vplivih na okolje navedeno, da je dostop smučarjev na območje nove šestsežnice omogočen po lokalni cesti iz Mozirja do naselja Žekovec ter nadalje s pomočjo obstoječe nihalko-gondole (parkirišča ob spodnji postaji Žekovec) ali po asfaltirani lokalni cesti skoraj do hotela na Golteh, od koder je izvedena povezava s sežnico na greben Stari stani. Zaradi gradnje nove šestsežnice se bodo razbremenile obstoječe žičniške naprave, ki zaradi svoje zmogljivosti in starosti predstavljajo ozko grlo, bistvenega povečanja smučarjev in s tem povečanega cestnega prometa pa se zaradi nove naprave ne pričakuje. Glede obsega del na smučišču pa naslovni organ pojasnjuje, da na območju, kjer so obstoječi pašniki ni planiranih zemeljskih izravnjav in odstranjevanja skal. Izravnave terena se bodo tako kot na vseh obstoječih ostalih smučiščih delale z nasipom snega. Ob robu smučišča se bosta uredila le zemeljska mulda, zaradi odvodnjavanja ter zasneževalni sistem.

Iz natančnejše inventarizacije, ki je bila narejena na podlagi terenskega dela in informacij lovcev ter analize izhodiščnega stanja kvalifikacijskih vrst območja SPA Grintovci izhaja, da ima ruševca (*Tetrao tetrix*) rastišče med območjem Medvedjaka in Starimi stani, ter nova rastišča ob akumulaciji Trije plati in na območju Bukovca. Za divjega petelina (*Tetrao urogallus*) je bilo leta 2004 določeno rastišče na območju Bukovca, katerega gozdni rob je ca 200 m oddaljen od predvidenega posega, v letu 2013 pa tega rastišča ni več, je pa rastišče na območju Petelinjeka, ki je ca 800 m oddaljeno od Starih stan v smeri proti Smrekovcu. Za potencialno oživitve v preteklih letih aktivnega rastišča in ohranitev zdaj aktivnega rastišča, je treba zagotoviti mirne cone, kar je naslovni organ upošteval v pogojih tega okoljevarstvenega soglasja (prva alineja točke 5.2). Z obravnavanim posegom se ne bo posegalo direktno na rastišča zavarovane vrste, se pa bo z novim objektom pojavila dodatna motnja v okolju, zato je podan tudi pogoj (šesta alineja točke 5.1), ki prostorsko omejuje nameravani poseg na območje smučarskih prog in šestsežnice, ter prepoveduje dodatne aktivnosti na tem območju v smislu vzpostavljanja novih poti in stez ter širitev prostora za dodatne rekreacijske dejavnosti.

Glede nadomestnih habitatov za ogrožene vrste ptic, naslovni organ ugotavlja, da le ti niso predvideni in tudi ne potrebni, kar izhaja že iz poročila o vplivih na okolje, saj je v neposredni bližini območja nameravanega posega dovolj ekološko enakovrednih zaplat gozda, v širši krajini pa je osnovna matica gozd s primerljivimi habitatnimi lastnostmi, kamor se lahko ptice umaknejo.

Na vplivnem območju predvidenega posega, tj. vzdolž trase novozgrajene sedežnice, na smučišču in v okoliških habitatih v neposredni bližini je vsaj tri leta po začetku obratovanja predvidena tudi vsakoletna inventarizacija ptic.

Naslovni organ ugotavlja, da je stranka odpravila vse pomanjkljivosti, ki so izhajale iz mnenja ZRSVN št. 1-II-68/2-O-14/TA z dne 14. 2. 2014 in da ni ovir za izdajo okoljevarstvenega soglasja glede sprejemljivosti posega na naravo.

Po ugotovitvi, da je stranka posredovala popolno dokumentacijo, je bil skladno z 58. členom ZVO-1 javnosti zagotovljen vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju. Z javnim naznanilom številka 35402-37/2013-2 z dne 27. 11. 2013 je bila namreč javnost na svetovnem spletu, na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje, na državnem portalu e-uprava, ter na sedežu Upravne enote Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, obveščena o vseh zahtevah iz drugega odstavka 58. člena ZVO-1. Javnosti je bilo v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZVO-1 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 27. 11. 2013 do 26. 12. 2013.

V tem času so bile v knjigo pripomb, ki se je nahajala v prostorih, kjer je bil zagotovljen vpogled v navedeno dokumentacijo, vpisane pripombe:

1. Jožeta Kumpreja, Ter 64, 3333 Ljubno ob Savinji;
2. Andreje Podlesnik, Ter 53, 3333 Ljubno ob Savinji, kot pooblaščenke Mičin Tomislava in Martine, Cesta v Rastke 69, 3333 Ljubno ob Savinji.

Naslovni organ je v dopisu št. 35402-37/2013-8 z dne 6. 1. 2014 pozval stranko, da se opredeli do pripomb javnosti, pridobljenih tekom javne razgrnitve. Stranka je z dopisom prejetim dne 31. 1. 2014 podala delne odgovore na pripombe.

V nadaljevanju naslovni organ navaja posamezne pripombe in odgovore nanje, in sicer:

1. Jože Kumprej, Ter 64, 3333 Ljubno ob Savinji navaja, da je lastnik kmetije Kaker oziroma zemljišč s parc. št. 602/2, 602/3 in 603, vsa k.o. Ter, ter da močno nasprotuje delu nameravanega projekta, ki predvideva smučarske proge po njegovih zemljiščih ter krčenju gozda, kar bo ogrožalo tudi njegov gozd. Smatra, da bo krčenje gozda lahko povzročilo vetrolom in s tem močno zmanjšalo dohodke na kmetiji Kaker.

Naslovni organ ugotavlja, da je bilo s strani Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje pridobljeno pojasnilo št. 3407-65/2011 z dne 21. 1. 2014 iz katerega izhaja, da je posek za traso šestsedežnice oddaljen od gozda, ki je v lasti Jožeta Kumpreja najmanj 90 m od zemljišča s parc. št. 602/3 k.o. Ter in najmanj 100 m od zemljišča s parc. št. 603 k.o. Ter. Nadalje iz pojasnila izhaja, da je večje vplive vetra pričakovati zlasti v pasu ene sestoje višine od preseka trase (30 m), ki pa bo še zmanjšan s predvidenim in zahtevanim oblikovanjem stopničastega gozdnega roba. Gozdni rob se bo oblikoval znotraj 20 m varovalnega pasu šestsedežnice z nižjim drevjem in grmovjem. Pojasnilo se zaključuje z ugotovitvijo, da glede na potek trase, vzporedno z gozdom v lasti Jožeta Kumpreja, ter glede na reliefne razmere (jarek) in veliko oddaljenost, ni pričakovati negativnih vplivov izgradnje šestsedežnice.

Glede nasprotovanja poteku smučarske proge po zemljiščih v lasti Jožeta Kumpreja in zmanjšanju dohodka, pa naslovni organ pojasnjuje, da upravičenost gradnje v povezavi z lastništvom ni predmet obravnavanega postopka. V obravnavanem postopku se presojuje vplivi

nameravanega posega v okolje. Kot izhaja iz poročila o vplivih na okolje, so se pri načrtovanju posega upoštevale najboljše rešitve pri umestitvi posega v prostor, izbrane so bile rešitve, kjer je potrebno minimalno gradbenih del in predvidena je uporaba zadnje verzije tehnike. Na ta način se zagotavlja največja zaščita okolja oziroma se zagotavljajo najmanjši vplivi na okolje. Presoja vplivov na okolje je pokazala, da bodo vsi vplivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, v okviru dovoljenih vrednosti in sprejemljivi.

2. Andreja Podlesnik, Ter 53, 3333 Ljubno ob Savinji, kot pooblaščenka Mičin Tomislava in Martine, Cesta v Rastke 69, 3333 Ljubno ob Savinji navaja, da je dostop do šestsedežnice možen tudi po lokalni cesti iz Ljubnega v smeri Mrzlega vrha, ki je makadamska, kar bo lahko povzročilo veliko prašenja. V nadaljevanju navaja, da ni nikjer navedeno, da so vse kmetije na območju vključene v ekološko kmetovanje ter da bo gradnja vplivala na kvaliteto pridelka.

Naslovni organ ugotavlja, da ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz poročila o vplivih na okolje in so navedeni kot pogoji tega okoljevarstvenega soglasja ni pričakovati prekomernega prašenja, prav tako ne negativnih vplivov na kvaliteto pridelka na ekoloških kmetijah.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve tega okoljevarstvenega soglasja.

Opis obstoječega stanja

Na območju posega se že nahaja smučarska infrastruktura, in sicer vlečnica in smučišče Stari stani s površino 4,4 ha, smučišče Ročka s površino 4,2 ha, povezovalne proge s površino 1,3 ha ter okrepčevalnica Stari stani. Na območju je tudi zasneževalni sistem, ki se napaja iz umetnega jezera Trije plati s kapaciteto 35.000 m³. Voda se v jezero črpa preko štirih črpališč (izviri Keber I, Keber II, Planinšek in Okenci). Za rabo vode za zasneževanje je bilo pridobljeno vodno dovoljenje št. 35533-5/2012, ki je veljavno do 30. 4. 2043. Dovoljeni letni odvzem vode znaša 66.944 m³. Na obstoječem smučišču je 49 priključnih mest za snežne topove in 13 nizkotlačnih snežnih topov in 3 visokotlačni snežni topovi.

Opis nameravanega posega

Stranka namerava zgraditi novo šestsedežnico Kladje s pripadajočimi objekti. Nova sedežnica bo razbremenila obstoječo sedežnico Ročka in vlečnico Stari stani. Obstoječi zasneževalni sistem se bo podaljšal na nova smučišča. Uredila se bodo: smučišče Ročka 1: širine od 25 m do 60 m, dolžine 767,98 m in ca. 3,3 ha površine; smučišče Ročka 2 (povezovalno): širine od 22 m do 50 m, dolžine 294,67 m in ca. 1,2 ha površine in smučišče Praprotnica: širine od 40 m do 80 m, dolžine 1186,85 m in površine ca. 8,3 ha. Del smučišč bo potekal po obstoječih travnikih, za del smučišč bo treba izvesti krčitev gozda v izmeri ca. 9,5 ha.

Sedežnica bo horizontalne dolžine 1634,90 m ter poševne dolžine 1718,70 m z višinsko razliko 506,50 m. V eni uri bo sposobna prepeljati od 1600 do 2300 oseb. Sestavljena bo iz spodnje obračalno napenjalne postaje, 11 stebrov na liniji in zgornje pogonske postaje. Zaradi umestitve spodnje postaje žičnice z garažnim objektom za sedeže, bo treba prestaviti obstoječo gozdno cesto v dolžini ca. 300 m.

Za potrebe obratovanja sedežnice in sistema zasneževanja bo treba zgraditi dve transformatorski postaji nazivne moči 1000 kVA. Pod traso sedežnice bo potekal v zemljo vkopan SN vod, ki bo povezoval obe transformatorski postaji. Ena transformatorska postaja bo zgrajena ob zgornji postaji sedežnice, kot samostojen, montažen objekt, druga bo umeščena v objekt garaže za shranjevanje sedežev, ki bo zgrajen poleg spodnje obračalne postaje.

Zasneževanje je predvideno za vsa tri nova smučišča, torej v celotni površini 11,3 ha. Od tega bo površina na varovanih območjih znašala 6,7 ha. Dejansko bo površina zasneževanja še manjša, saj se navadno ne zasnežuje celotne smučarske proge. Nova akumulacija vode ni predvidena, ker bo količina vode v obstoječem jezeru pri Treh plotih zadoščala za potrebe zasneževanja. Cevi oziroma komunalni vodi bodo položeni v zemljo ob robu smučišča, po končani gradnji pa bo vzpostavljeno prvotno stanje.

Dostop smučarjev na območje nove šestsedežnice je omogočen po lokalni cesti iz Mozirja do naselja Žekovec ter nadalje s pomočjo obstoječe nihanke-gondole (parkirišča ob spodnji postaji Žekovec) ali po asfaltirani lokalni cesti skoraj do hotela na Golteh. Od hotela Golte je izvedena povezava s sedežnico na greben Stari stani, od koder se smučarji lahko spustijo proti severozahodu po obstoječih smučiščih do Ročke planine. Za zagotavljanje dostave, servisiranja in evakuacije ob nesrečah pa je možen dostop po cesti iz smeri Ljubno po dolini potoka Ljubnica na območje Ljubenske Rastke, ter dalje po makadamski gozdni cesti G1-102037 "Ročnik-Kladnik-Visočnik", do predvidene spodnje postaje nove sedežnice. Nova parkirišča niso predvidena.

Trasa šestsedežnice bo potekala po zemljiščih s parc. št. 551, 553, 598/1, 598/5, 598/12, 599/2 in 602/1, vsa k.o. Ter.

Stebri šestsedežnice bodo zgrajeni na zemljiščih s parc. št. 551, 553, 598/12 in 598/1, vsa k.o. Ter.

Zgornja postaja s kontrolnim objektom in transformatorska postaja Sedežnica bo zgrajena na zemljišču s parc. št. 598/12, k.o. Ter.

Spodnja postaja s kontrolnim objektom, garažo za sedeže in transformatorsko postajo Ročka (v garažnem objektu) bo zgrajena na zemljišču s parc. št. 551, k.o. Ter.

Ureditev treh novih prog: Praprotnica, Ročka 1 in Ročka 2 bo na zemljiščih s parc. št. 552/1, 602/2, 603, 602/4, 602/5, 599/2 in 553, vsa k.o. Ter.

Prestavitev ceste bo na zemljiščih s parc. št. 552/1, 569/2 in 570, vsa k.o. Ter.

Območje vpliva nameravanega posega

Območje posega, na katerem bi nameravani poseg lahko povzročil obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, je določeno v poročilu o vplivih na okolje, poglavje 8 in zajema v času gradnje zemljišča s parc. št. 551, 552/1, 553, 569/2, 570, 598/12, 598/1, 598/5, 599/2, 602/1, 602/2, 603, 602/4, 602/5, vsa k.o. Ter, in v času obratovanja ter opustitve posega zemljišča s parc. št. 551, 552/1, 553, 598/12, 598/1, 598/5, 599/2, 602/1, 602/2, 603, 602/4, 602/5, vsa k.o. Ter.

Nameravani poseg delno leži na območju Območju Natura 2000 – posebno območje varstva SPA Grintovci (SI5000024), delno na zavarovanem območju Krajinski park Golte in delno na

območju naravnih vrednot Golte ter na ekološko pomembnem območju Kamniško – Savinjske Alpe.

Obrazložitev pogojev za izvedbo nameravanega posega

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je naslovni organ ugotovil, da je predvideni poseg sprejemljiv za okolje, v kolikor se bodo pri njegovi izvedbi upoštevali in izvedli vsi projektni in okoljevarstveni pogoji, navedeni v izreku tega okoljevarstvenega soglasja, ter dosledno izvedli tudi vsi omilitveni ukrepi, ki jih je predvidel izdelovalec poročila o vplivih na okolje.

Na podlagi proučitve vseh dokumentov, ki jih je stranka predložila k vlogi za izdajo okoljevarstvenega soglasja, je bilo ugotovljeno, da je strankini zahtevi za izdajo okoljevarstvenega soglasja možno ugoditi, pri čemer pa je bilo treba stranki skladno s tretjim odstavkom 61. člena ZVO-1 določiti še pogoje, ki jih mora upoštevati, da bi preprečila, zmanjšala ali odstranila škodljive vplive na okolje.

Varstvo kakovosti zraka (pogoji točke II./1 tega okoljevarstvenega soglasja)

Območje nameravanega posega je v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) razvrščeno v območje SI2 (Alpsko in Panonsko območje – območje Koroške, Savinjske doline, Zasavja in Posavja), za katero je glede na Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi aglomeracij in področij glede onesnaženosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) določena II. stopnja onesnaženosti. V ožji okolici posega ni onesnaževalcev zraka, zato ni pričakovati preseganj mejnih vrednosti.

Vplivi na okolje v času gradnje bodo časovno omejeni in se bodo pojavljali med gradnjo in pri sanaciji okolja zaradi posega (izkopov za stebre, objekte,...). Pri izgradnji sedežnice in pripadajočih objektov bodo izraženi vplivi na kvaliteto zraka predvsem zaradi povečanih emisij prašnih delcev zaradi gradbenih del, emisije iz prometa zaradi obratovanja gradbenih strojev in prometa s tovornimi vozili zaradi dovoza in odvoza materiala ter zaradi sečnje gozda (motorne žage). Na gradbišču bodo nastajale emisije izpušnih plinov zaradi uporabe različnih strojev (transportna vozila in gradbena mehanizacija). Standarde kakovosti zunanjega zraka, zlasti ciljne, mejne, opozorilne, kritične in alarmne vrednosti glede kakovosti zunanjega zraka, da bi se izognili škodljivim učinkom na zdravje ljudi in okolje, jih preprečili in zmanjšali, določa Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11). Z ustreznim načrtovanjem poteka gradbenih del in uporabo tehnično brezhibnih vozil in strojev je treba zmanjšati onesnaženje zraka z izpušnimi plini in pri tem upoštevati Pravilnik o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje (Uradni list RS, št. 54/11).

Med normalnim obratovanjem šestsedežnice Kladje ne bo prihajalo do onesnaževanja zraka, saj je sedežnica na električni pogon. Tudi v objektih zgornje in spodnje postaje je predvideno ogrevanje na električno. Vplivi na zrak se lahko odražajo v času vzdrževalnih del, ko se izvajajo pregledi z vozili (izpušni plini vozil) ter sečnja gozda zaradi varnosti žičnice (delovanje motornih žag). Ob morebitnih izpadih električne energije je lahko vir onesnaževanja tudi pomožni pogon na dizelsko gorivo v zgornji postaji šestsedežnice.

Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na kakovost zunanjega zraka kot sprejemljiv ob ustreznih izvedbi omilitvenih ukrepov, ki so kot pogoji navedeni v izreku tega okoljevarstvenega soglasja. Z namenom zmanjšanja porabe goriv in s tem sproščanja toplogrednih plinov in onesnaževal v ozračje je dovoljeno obratovanje gradbene mehanizacije in tovornih vozil dokler je to nujno. Motorna vozila in drugi stroji z notranjim izgorevanjem ne smejo biti prižgani v t.i. prostem teku. Da se prepreči prašenje je treba na celotnem območju posega (ureditvenem območju) in dovoznih poteh upoštevati ukrepe iz Uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisij delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11).

Varstvo kakovosti voda (pogoji točke II./2 tega okoljevarstvenega soglasja)

Na širšem območju posega veljajo specifične hidrološke značilnosti območja, ki so posledica geološke zgradbe. Na zgornjem karbonatnem delu Golt ni površinskih voda, na pašnih planinah pa so ponekod urejeni kali za napajanje živine. Izviri se pojavljajo šele na stiku med prepustno in neprepustno geološko podlago na nadmorski višini med 900 m (J in V stran) in 1300 m (Z stran Golt – območje obravnavanega posega).

Pretakanje podzemne vode v prisotnih karbonatih je povezano z razpoklinsko poroznostjo in kraškimi značajem kamnin. Tako se voda po kamnini pretaka po kraških kanalih in podobnih tvorbah, ter razpokah, ki takšnega značaja nimajo. Osnovno spoznanje je, da je prepustnost velika in zagotavlja hiter odtok vode. Tako je predvsem pomembno preprečevanje raznih onesnaženj ob izvajanju del, saj bi se lahko z izpiranjem dokaj hitro doseglo drenažni nivo podtalnice. Razmere v laporastih in predvsem tufskih kamninah so precej drugačne od tistih v karbonatih, prepustnost je omejena na razpoke cone. Na geološki meji med karbonati in tufi oziroma nekoliko pod njo, se praviloma pojavljajo izviri ali manjša močila. V bližini trase se v Ročkem grabnu nahajata dva stalna izvira, na katera pa izvedba gradbenih jam za temelje stebrov žičnice ne bo vplivala. Akumulirani grušč ob spodnji postaji je prepojen z vodo (medzrnska poroznost).

Na obravnavani lokaciji posega ni vodovarstvenih pasov virov pitne vode, nahajajo pa se vodni viri. Poseg se v celoti izogne vodnemu zemljišču neimenovanega potoka, ki teče na ožjem območju posega.

Obstoječi smučarski tereni Golte imajo že izvedeno umetno zasneževanje in zgrajeno akumulacijsko jezero. Na območju novega posega so razvod vode in priključni hidranti locirani ob progi Ročka do spodnje postaje obstoječe dvosedežnice Ročka, kar bo uporabljeno za nadaljevanje razvoda do spodnje postaje novo planiranega smučišča Kladje. Izgradnja dodatnega akumulacijskega jezera ni predvidena, za zasneževanje se bo uporabila voda iz obstoječega akumulacijskega jezera pri Treh plotih.

Med gradnjo bo lahko poseg vplival na površinske in podzemne vode. Zaradi erozije odprtih površin (gradnja novih stebrov sedežnice, gradnja podzemnega sistema zasneževanja - cevovodi in gradnje spremljajočih objektov nove šestsedežnice) bo lahko prišlo do kaljenja voda. Posredni potencialni vir onesnaženja voda med postavljanjem nove šestsedežnice bodo lahko predstavljali gradbena mehanizacija ter transportna vozila zaradi možnosti iztekanja olj in drugih maziv ter goriva, vendar je ta možnost ob natančnem in previdnem delu ter ob upoštevanju predpisov zanemarljiva. Obstaja tudi možnost spiranja odpadnega gradbenega materiala, v primeru njegove neustrezne odstranitve ali skladiščenja. V okviru gradbenih del

lahko pride predvsem do onesnaženja meteorne vode s prašnimi delci (nastaja lahko odpadna voda z visokim pH zaradi cementa in apna).

Padavinske vode je treba ponikati. Nova padavinska kanalizacija mora zajeti tudi zaledno padavinsko vodo iz območja zunanje ureditve spodnje postaje. V nivoju ob temeljih šestsedežnice Kladje (spodnja obračalna napenjalna postaja in zgornja pogonska naprava) je treba položiti drenaže za odvajanje zaledne vode, katero se spelje do izpusta na terenu pod postajo. Padavinsko vodo iz strehe objekta je treba speljati po žlebu v peskolovec in dalje po novi padavinski kanalizaciji do izpusta v odprti jarek, ki mora biti izveden kot ponikovalno polje. Ponikovalno polje mora biti urejeno kot odprt jašek z brežinami in dnom zasutim s skalami iz izkopa za objekt. Odvodnjavanje padavinske vode iz vozišča predvidene nove ceste je treba speljati preko vzdolžnih in prečnih sklonov na zatravljene brežine, kjer razpršeno ponikne.

Med rednim obratovanjem smučišča in šestsedežnice predvidoma ne bo prihajalo do nastanka odpadnih voda ob upoštevanju vseh predvidenih ukrepov. Potencialno možnost onesnaženja vod bi lahko predstavljala prekomerna uporaba sredstev za utrjevanje smučarskih prog, kar pa na obravnavanem posegu ni predvideno niti dovoljeno. Vpliv na vode bo predvidoma največji v času spomladanskih odjug, ki jih bo spremljalo močno deževje. V tem času lahko po smučarski progi prihaja do velikega površinskega odtoka, odtok vode pa se poveča tudi zaradi taljenja snega. Zaradi tega mora biti odvodnjavanje s smučišča in s trase šestsedežnice dobro vzdrževano. V poletnem času lahko v primeru nenačrtovanega upravljanja s planinami (paša na smučiščih) pride do povečanih količin iztrebkov, ki se lahko spirajo s padavinskimi vodami v podzemne in površinske vode – točkovna eutrofikacija. Zaradi povečane paše lahko pride do uničenja travne ruše, kar lahko povzroči povečan površinski odtok padavinske vode in posledično povzroči erozijo.

Pod pomožnim pogonom (hidravlični z dizel motorjem) mora biti lovilni bazen za primer razlitja nevarnih snovi (hidravlično olje, gorivo, mazalna olja), ki lahko sicer povzroči onesnaženje voda.

Obravnavana lokacija se ne nahaja znotraj določenih vodovarstvenih pasov. Ob upoštevanju vseh predvidenih in predlaganih ukrepov, predviden poseg ne bo negativno vplival na kvaliteto površinskih in podzemnih voda.

Varstvo kakovosti tal (pogoji točke II./3 tega okoljevarstvenega soglasja)

Območje lokacije posega je v večji meri zatravljeno, površine se izven zimske sezone uporabljajo kot pašniki za govedo, del pa sega v gozdne površine. Teren na zgornjem delu obravnavanega območja kaže značilne kraške oblike površinsko le malo preperene kamninske podlage, ki je pokrita s sorazmerno tanko plastjo preperine. Ta preperina je ponekod – v vrtačastih in podobnih vdolbinah – tudi nekoliko debelejša, drugod pa erodirana, tako da na izpostavljenih mestih kamninska osnova izdanja. Osrednji del trase je nekoliko bolj pokrit s preperino, še posebej na izravnanih delih terena, vendar se kamninska podlaga nahaja večinoma blizu površine. Tudi na strmejših pobočjih se ne opazi stabilnostnih prilagoditev oziroma drsenja preperinske plasti. V spodnjem delu ob spodnji postaji je teren bolj izravnani in na debelo pokrit z naplavinami potoka.

Zaradi gradbenih del bo prihajalo do razkritja tal in zaradi tega do poškodbe travne ruše, kar lahko brez ustreznih sanacijskih ukrepov privede do talne erozije. Transportna in gradbena mehanizacija lahko v manjši meri poveča tudi zbitost tal. Potencialno možnost onesnaženja tal

predstavlja tudi razlitje goriva ali olj iz gradbene in transportne mehanizacije. Po izkrčitvi gozda (za namene sedežnice in obeh smučarskih prog) bodo tla ostala izpostavljena in podvržena eroziji do prerasti z avtohtono vegetacijo.

Po izkopu jarkov za vode zasneževalnega sistema je predvideno zasutje jarkov, tla pa bodo ostala izpostavljena in podvržena talni eroziji do prerasti z avtohtono vegetacijo, zato je treba teren sproti sanirati tj. humusirati in zatraviti z avtohtono travno rušo, kot npr.: alpska latovka (*Poa alpina*), travniška latovka (*Poa pratensis*), navadna šopulja (*Agrostis tenuis*), bela detelja (*Trifolium repens*), navadna nokota (*Lotus corniculatus*), šentjanževka (*Hypericum perforatum*), ozkolistni trpotec (*Plantago lanceolata*).

V primeru izliva motornih olj na gradbišču je treba onesnaženje takoj omejiti, onesnaženo zemljinu pa odstraniti tako, da je nadaljnje pronicanje onesnaževala v globino tal ali odtok onesnaževala npr. z padavinskimi vodami onemogočeno in jo deponirati na ustrezno mesto ter jo predati ustrezni organizaciji v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

Razen prestavitve dela obstoječe gozdne ceste G1-102037 "Ročnik-Kladnik-Visočnik" v skupni dolžini ca. 300 m se v času gradnje ne bodo gradile nove transportne poti. Uporabile se bodo obstoječe cestne povezave s strani Ljubnega in s strani Mozirja, na samem območju pa se uporabijo obstoječe poti (gozdne ceste in vlake).

Po končani gradnji mora investitor odpraviti posledice ter poškodbe na cestah. V območju rabe obstoječih gozdnih vlak, je treba le te po gradnji sanirati in urediti v skladu s predpisi (Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list, RS št. 4/09)).

Med obratovanjem lahko pride do vnosa maziv z nosilne vrvi v tla, vendar je ta vpliv zanemarljiv. Do vnosa olj v tla lahko pride tudi zaradi njihovega neprimernega skladiščenja in v primeru uporabe pomožnega pogona sedežnice (hidravlični z dizel motorjem). Da se bodo ohranile fizikalne in kemijske lastnosti tal ter preprečil vnos škodljivih snovi v tla in posledično obremenjevanje tal (Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96 in 41/04-ZVO-1) je treba z namenom preprečitve kontaminacije tal zaradi izlitja goriva ali olja, uporabljati le tehnično brezhibna tovorna vozila, delovne stroje in naprave. Pri organizaciji ureditve gradbišča je treba upoštevati določila Pravilnika o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09-popr.) Teptalci snega bodo obratovali le kratek čas, zato se posebnega vpliva na tla ne pričakuje.

Varstvo rastlin (pogoji točke II./4 tega okoljevarstvenega soglasja)

Na območju posega se pojavljajo rastlinske vrste, značilne za travišča montanskega in subalpskega pasu. Večji del trase je zatravljen, del je v obliki sekundarnega gozda. Pogostejše so naslednje drevesne in grmovne vrste: bezeg divji (*Sambucus racemosa*), bezeg smrdljivi (*Sambucus ebulus*), breza navadna (*Betula pendula*), brin navadni (*Juniperus communis*), bukev (*Fagus sylvatica*), jelša zelena (*Alnus viridis*), macesen navadni (*Larix decidua*), smreka navadna (*Picea abies*), volčin navadni (*Daphne mezereum*) in vrba velikolistna (*Salix appendiculata*).

Travna ruša je na zgornjem delu trase v obliki visokogorskega travnika z vplivom pašništva. Na nižjem delu je napajališče za govedo, kjer med drugim raste enostavni ježek (*Sparganium emersum*). Tu je že obstoječe smučišče Ročka, na obrobju katerega se nahaja rastišče turške

lilije (*Lilium martagon*). V srednjem delu med travnikom Starimi Stani in travnikom Praprotnica je sekundarni smrekov gozd in fragmenti travnikov. V spodnjem delu je na južni strani predvidene sedežnice travnik Praprotnica, na severni strani sedežnice pa je Ročka planina s travnikom. Tukaj je rastišče ranljive vrste arnike (*Arnica montana*), sicer gre za visokogorska travnika, ki se uporabljata v pašniške namene in prevladujejo nizka zelišča in trave. V spodnjem delu proti spodnji predvideni postaji sedežnice Kladje je na obeh straneh predvidene sedežnice sekundarni smrekov gozd. V času gradnje lahko prihaja do uničenja oziroma poškodb obstoječih rastišč travne ruše v montanskem pasu. Predvidena je tudi krčitev sekundarnega smrekovega gozda na odseku ca. 400 m.

Smučarska proga Praprotnica se bo na vrhu grebena navezovala na že obstoječo smučarsko progo Ročka (kjer raste tudi turška lilija), s tem ne bo posegov na travišča na tem odseku. Večji posegi so predvideni na odseku s sekundarnim gozdom nad travnikom Praprotnica, kjer je predvidena razširitev obstoječe poseke gozda v dolžini ca 200 - 350 m. Na travniku Praprotnica ne bo prišlo do večjih gradbenih del, predvidena je ureditev obstoječega travnika za namene smučišča. V območju gozda Kladje je predvidena krčitev gozda v dolžini ca 350 m in širini 70 m, kjer se bo smučarska proga navezovala na sedežnico Kladje. Po celotni trasi smučišča se bo izkopal vsaj 1 m globok in ca 1 m širok jarek za namene novega zasneževalnega sistema, kjer se bo začasno odstranila travna ruša. Smučarska proga preko travnika Ročka planina (Ročka 1, Ročka 2) se bo navezovala na že obstoječo smučarsko progo Spodnja Ročka, uredila se bo na že obstoječi pašni planini, v skrajno spodnjem delu je predvidena večja krčitev gozda do sedežnice Kladje. Po celotni trasi smučišča se bo zgradil zasneževalni sistem (priklop iz obstoječega), kjer se bo začasno odstranila travna ruša.

V času gradnje sedežnice in ureditve smučišč z zasneževalnim sistemom lahko pride do poškodb rastišč ranljive rastlinske vrste arnike (*Arnica montana*) na travniku Praprotnica in na Ročki planini oziroma lahko pride pri uporabi težke mehanizacije do poškodb rastišč zavarovane rastlinske vrste turške lilije (*Lilium martagon*) na lokaciji že obstoječega smučišča Ročka.

Na območju posega in v njegovi neposredni bližini uspeva tudi brezklaso lisičje (*Huperzia selago*), ki je zavarovana vrsta barjanskega smrekovja. Rastlini je treba omogočiti nadaljnje razraščanje, saj je s habitatno direktivo zaščiten tudi njen habitat. V kolikor se območje uniči, je treba brezklaso lisičje presaditi skupaj s koreninsko grudo, da se ohrani acidofilnost rastišča.

Ob vznožju smučišča in ob zgornji postaji šestsedežnice je treba, za zaščito ranljivih in zavarovanih rastlinskih vrst, ki se pojavljajo na in v okolici posega, postaviti informacijsko tablo.

V času obratovanja izrazitejši vplivi na travišča in gozd niso pričakovani, možna je poškodba travne ruše na omejenih območjih zaradi smučanja in zasneževanja.

Pri gradnji in obratovanju je treba upoštevati tudi pogoje, ki so bili izdani s strani Zavoda za gozdove Slovenije, Območne Enote Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, št. 3407-65/2011 z dne 22. 6. 2011.

Varstvo živalstva (pogoji točke II./5 tega okoljevarstvenega soglasja)

Na širšem območju predvidenega posega (planota Golte, kjer bo imel predvideni poseg pričakovan vpliv na prostoživeče živali v času gradnje in še zlasti obratovanja) se stalno (S) ali

občasno (O) pojavljajo naslednje vrste sesalcev, ki so uvrščene med divjad: smnjad (*Capreolus capreolus*; S), gams (*Rupicapra rupicapra*; S), navadni jelen (*Cervus elaphus*; O), divji prašič (*Sus scrofa*; S), lisica (*Vulpes vulpes*; S), kuna zlatica (*Martes martes*; S), jazbec (*Meles meles*; O) in poljski zajec (*Lepus europaeus*; O); poleg naštetih vrst divjadi je potrebno izpostaviti še stalno prisotnost planinskega zajca (*Lepus timidus*), ki je na rdečem seznamu (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02 in 42/10)) sesalcev (*Mammalia*) v Sloveniji in sicer v kategoriji ranljiva vrsta.

V neposredni bližini območja posega sta popisani tudi dve zavarovani vrsti dvoživk hribski urh (*Bombina variegata*) in sekulja (*Rana temporaria*). Hribski urh je šibko konkurenčna pionirska vrsta, ki naseljuje življenjske prostore v zgodnjem stadiju naravne sukcesije (kolesnice v gozdu, glinokope, kamnolome). Življenjski prostor sekulje predstavljajo hladni senčni gozdovi in gozdni robovi. Ker so dvoživke vezane na mrestišča (kolesnice in večje vodne mlake v gozdu) je treba predvsem v času gradnje paziti, da se v času parjenja (med aprilom in avgustom) teh habitatov ne uniči. V primeru, da se mrestišča zasuje z gradbenim materialom, je treba za mreste najtičasne nadomestne habitate.

Zaradi gradnje nove šestsedežnice in smučarskih prog bo prišlo do trajne izgube dela gozdnega habitata in jas, ki predstavljajo potencialni življenjski prostor prostoživečih živali. Za izgradnjo nove smučarske infrastrukture se bo posekalo okoli 9,5 ha gozdne površine. Ker je v neposredni bližini območja predvidenega posega dovolj ekološko enakovrednih zaplat smrekovega gozda, krčitev tega gozda ne bo imela pomembnega negativnega vpliva na živalstvo Mozirske planine.

Gradbena in vzdrževalna dela na območju posega bodo predstavljala enkratno (gradbena dela) oziroma sezonsko omejeno (vzdrževalna dela) motnjo za prostoživeče živali. Tovrstno vznemirjanje je zaradi svoje kratkotrajnosti in mobilnosti živali (le-te se lahko motnji v času njenega trajanja umaknejo, kasneje pa se vrnejo v svoj življenjski okoliš) omejenega značaja, še posebej ob upoštevanju primerne časa (sezone) opravljanja obeh vrst del. Pomembno je, da se čas gradnje omeji (samo podnevi) ter da se v ta namen uporabi ustrezno atestirano in vzdrževano gradbeno mehanizacijo. Dela je potrebno sezonsko načrtovati (izven sezone parjenja, gnezdenja in poganja mladičev).

Gradbena dela, vključno z odstranitvijo vegetacije, se ne smejo izvajati v času rasti ruševca in divjega petelina ter v času poganja, valjenja in zgodnjega obdobja vodenja mladičev vseh živalskih vrst. Tovrstna dela se morajo v vsakem letu zaključiti do 1. februarja, in se ne smejo pričeti pred 1. julijem. Poleg tega se gradbena in vzdrževalna dela ne smejo opravljati ponoči. Tudi gozdarske in druge moteče dejavnosti v času obratovanja je treba izvesti izven časa gnezditve. S tem se ohranja mir v okolici in preprečuje slabšanje stanja populacij.

Da se ohranijo habitati divjega petelina (*Tetrao urogallus*), gozdnega jereba (*Bonasa bonasia*), koconogega čuka (*Aegolius funereus*), malega skovika (*Glaucidium passerinum*) in triprstega detla (*Picoides tridactylus*) in vzdržuje stabilna populacija ter preprečuje vznemirjanje, je treba ob gradnji ohraniti vsaj del dreves oziroma dodatno ozeleniti z avtohtonimi drevesnimi vrstami: bezeg divji (*Sambucus racemosa*), bezeg smrdljivi (*Sambucus ebulus*), breza navadna (*Betula pendula*), brin navadni (*Juniperus communis*), bukev (*Fagus sylvatica*), jelša zelena (*Alnus viridis*), macesen navadni (*Larix decidua*), smreka navadna (*Picea abies*), volčin navadni (*Daphne mezereum*), vrba velikolistna (*Salix appendiculata*). Ohraniti je treba tudi gozdni značaj ureditvenega območja.

Za potencialno oživitev v preteklih letih aktivnega rastišča divjega petelina, je treba zagotoviti mirno cono na območju Bukovca ter mirno cono na območju Petelinjeka (Ojstri vrh) za njegovo ohranitev. Mirna cona za divjega petelina je določena v Prilogi 1: Ornitološko pomembna območja v okolici novega posega, Odgovorov na mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (št. 1-II-68/2-O-14/TA, z dne 14. 2. 2014), ERICo DP 3/04/14, februar 2014, ERICo d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje. Zagotavljanje mirne cone pomeni, da se zaprejo ceste, ki potekajo skozi ali po robu najobčutlivejših območij za divjega petelina, ciljno se izloči minimalno površino gozdov brez gospodarjenja (gozdovi nad 1500 m n.m.) ter da se s habitatom divjega petelina primerno ukvarja, kar pomeni zagotavljanje visokega deleža starejših debeljakov in pomlajencev s svetlim, vrzelastim sklepom krošenj, ki omogoča visok delež borovnice in maline v podrasti, ter večjo naseljenost z gozdnimi mravljami.

Glede na obstoječe stanje bo v času obratovanja nekoliko povečano vznemirjanje živali v neposredni bližini trase sedežnice in ob smučarski progi. Vendar bo tovrstno vznemirjanje živali omejeno predvsem na samo traso sedežnice in smučarsko progo; zaradi majhne aktivnosti živali v času izpostavljenosti (zima, podnevi) bo vpliv zmeren in neproblematičen. Dodatne aktivnosti (vzpostavljane novih poti in stez, širitev prostora za dodatne rekreacijske dejavnosti) izven območja smučarskih prog in šestsedežnice niso dovoljene, ker bi se s tem vplivi posega na ogrožene vrste lahko povečali nad stopnjo sprejemljivosti.

Da se prepreči smrtnost osebkov, je treba v primeru namestitve zaščitnih ograj poskrbeti, da so le te premične ter, da se jih odstrani takoj po končani smučarski sezoni.

Da se prepreči trk ptic z žicami, je treba na izpostavljenih legah, kjer ni gozda (med stebroma št. 3 in 4, del med stebroma št. 6 in 7, med stebroma št. 9 in 10 ter med stebroma št. 10 in 11) na sedežnico namestiti dodatno žico, na katero se morajo namestiti dobro vidni markerji.

Ob vznožju smučišča in ob zgornji postaji šestsedežnice je treba, za zaščito ranljivih in zavarovanih živalskih vrst, ki se pojavljajo na in v okolici posega, postaviti informacijsko tablo, kar ima poleg naravovarstvenega tudi izobraževalno vrednost (ohranjanje življenjskega okolja za ptice in ostale živali v alpski krajini).

Na vplivnem območju predvidenega posega, tj. vzdolž trase novozgrajene sedežnice, na smučišču in v okoliških habitatih v neposredni bližini je po začetku obratovanja treba izvajati vsakoletno inventarizacijo ptic, s poudarkom na ugotavljanju prisotnosti ogroženih vrst ptic (divji petelin in ruševca). Monitoring je treba izvajati vsaj tri leta po začetku obratovanja, in sicer letno z najmanj dvema terenskima popisoma v spomladanskem času (april – junij). Poleg kvalitativnih podatkov (prisotnost vrst) je treba pridobiti tudi kvantitativne podatke o številčnosti kvalifikacijskih vrst na območju posega in tako ugotavljati morebitne spremembe v populacijski dinamiki teh vrst v obdobju izvajanja monitoringa. Poročilo o opravljenem monitoringu je treba posredovati na Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto Celje.

Varstvo krajine in varovanih območij (pogoji točke II./6 tega okoljevarstvenega soglasja)

Glede na obstoječo pestrost prostora novi poseg ne bo prinesel bistvenih sprememb v podobo območja. V času gradnje bo do največjih vplivov na krajino prihajalo zaradi gradbeno – mehanskih del: gradnja šestsedežnice s pripadajočo infrastrukturo in urejanje prog s posegom v gozdni prostor (izsekavanje manjših delov), planiranje terena ipd. Vidno moteče bo predvsem

območje del, moteča pa bo tudi prisotnost gradbenih strojev. Gradbeno – mehanska dela na območju posega bodo predstavljala enkratno, vzdrževalna dela pa sezonsko omejeno motnjo.

Poleg vidne krajine pa bo poseg vplival tudi na območja varstva narave (zavarovano območje – krajinski park, Natura območje, Ekološko pomembno območje, Naravno vrednoto Golte). Vplivi na varovana območja v času gradnje bodo nastajali zaradi: sečnje dreves pri postavitvi sedežnice in ureditvi smučarskih prog, gradnje stebrov sedežnice, zgornje in spodnje postaje sedežnice, prašenja ob gradnji in transportu gradbenega materiala, hrupa zaradi obratovanja gradbenih strojev in transportnih vozil in nastalih odpadkov pri gradnji.

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/2004-UPB2, 61/06-ZDru-1, 63/07 Odl. US, 117/07 Odl. US, 32/08 Odl. US, 8/10-ZSKZ-B, v nadaljevanju: ZON) v 74. členu določa ravnanje v primeru odkritja podzemnih geoloških pojavov (mineralov in/ali fosilov). Na njegovi podlagi je določeno, da se v primeru odkritja le-teh zahteva takojšnja prekinitev del in posredovanje obvestila območni enoti Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

V okviru predvidenega posega se teren ne bo razstreljeval. Povzročanje eksplozij je prepovedano tudi po Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 27/87, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 5/00, Uradni list RS, št. 69/00), po katerem je Krajinski park Golte razglašen za naravno znamenitost.

Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali druge rešitve, da se naravna vrednota (v nadaljevanju: NV) ne poškoduje, ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopom ali gradbenim materialom se ne odlaga ali skladišči na NV. Zemeljska dela (izravnavanje, poglobljanje terena, nasipavanje, zasipavanje) se na NV izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za NV ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.

O pričetku izvedbe del mora investitor ali izvajalec del obvestiti Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje.

Med obratovanjem ni predvidena razsvetljava smučišča in sedežnice, prav tako ne ozvočenje.

Varstvo pred hrupom (pogoji točke II./7 tega okoljevarstvenega soglasja)

Poseg se načrtuje na zemljiščih, ki se v skladu z določili 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/06 in 62/10) uvrščajo v II. stopnjo varstva pred hrupom. Iz rezultatov meritev obstoječega stanja izhaja, da območje posega ni prekomerno obremenjeno s hrupom.

Dela, ki bodo v času gradnje s hrupom najbolj obremenjevala okolico, bodo: posek gozda za nove smučarske proge, zemeljska dela, izkop in montaža temeljev za spodnjo in zgornjo obračalno postajo sedežnice ter stebrov sedežnice in montaža sedežnice, vgradnja sistema zasneževanja, polaganje vodovodnega cevovoda in pripadajočih zemeljskih vodov elektrike ter telekomunikacij, transport hlodovine in opreme sedežnice.

Največji viri hrupa bo predstavljala gradbena mehanizacija, bagerji, nakladači, itd., ki bodo povzročali hrup zvočne moči do 93 dB. Gradbena dela se bodo opravljala samo v dnevnem času.

Na osnovi napovedanih oziroma ocenjenih vrednosti in izračuna padanja ravni hrupa z razdaljo je predvideno, da imisija hrupa zaradi obratovanja gradbenih strojev v času gradnje na

merodajnih imisijskih mestih ne bo presegala mejne vrednosti kazalca dnevnega hrupa za II. območje varstva pred hrupom.

Ravnanje z odpadki (pogoji točke II./8 tega okoljevarstvenega soglasja)

V širši okolici posega so viri nastajanja odpadkov sledeči: turistični objekti (hotel, planinska koča, apartmajsko naselje in spodnja postaja vlečnice, ki je v času zimske sezone okrepčevalnica) in turistična infrastruktura (gondola, vlečnice...), planšarije (na spodnji postaji Stari stani), stanovanjske hiše (v bližini predvidene spodnje postaje sedežnice je pet stalno naseljenih stanovanjskih hiš). Odpadki nastajajo predvsem zaradi turistične dejavnosti: obratovanja turističnih objektov in smučarske infrastrukture, obiska turistov, smučarjev, pohodnikov, pašništva in poselitve.

Občina Mozirje je sprejela Odlok o izvajanju komunalnih dejavnosti in reda na področju krajinskega parka Golte (Mozirje, Nazarje, gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 4/98 št. 4/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju komunalnih dejavnosti in redu na področju krajinskega parka Golte (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin 5/00), ki določata tudi ravnanje z odpadki na tem območju. Na področju ravnanja z odpadki je v Odloku določen naslednji režim: ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka ter prevažanje, sortiranje ter skladiščenje odpadkov in transport odpadkov v dolino ter odlaganje na urejeno odlagališče. Posode na zbirnih mestih so tipske (80 – 120 litrske, z oznako vrste odpadkov). Zbiranje po Odloku poteka za naslednje vrste odpadkov: komunalni odpadki (trdi organski in anorganski odpadki), t.i. sekundarni odpadki (papir, steklo) in fekalije. Na obravnavanem območju morajo biti vsi objekti priključeni na centralno greznico na praznjenje, vsi ostali objekti pa morajo imeti septične greznice z lovilci olj.

Negativni vplivi na okolje zaradi odpadkov med gradnjo in pripravljalnimi deli (posek gozda in priprava terena) lahko nastajajo predvsem zaradi neustreznega zbiranja in ločevanja odpadkov, začasnega skladiščenja, neustrezne kontrole ravnanja, prevoza, predelave in odstranjevanja. Navedeno lahko vpliva na povečano onesnaževanje okolja in na videz območja.

Med obratovanjem bodo nastajali odpadki predvsem zaradi vzdrževalnih del na šestsedežnici, gostinske dejavnosti, urejanja prog (zasneževanja, teptanja s stroji) in prisotnosti smučarjev. V objektih spodnje in zgornje postaje niso predvideni priključki pitne vode in iztoki odpadne sanitarne vode. V času obratovanja sedežnice bodo imeli kemijske sanitarije. Stranka bo redno skrbela za vzdrževanje ter čistočo. Za odvoz bo pooblaščen pristojna komunalna služba. V neposredni bližini vhodov in izhodov v območju spodnje in zgornje postaje bodo na ograje pritrjeni koši za odpadke. Zagotovljeno bo redno praznjenje košev.

Posode oziroma koše za odpadke je treba namestiti tako, da ne bodo vizualno moteči, da pri praznjenju oziroma ravnanju z odpadki ne bo nastajal prekomeren hrup ali se zaradi zbiranja odpadkov širil smrad in, da odpadki ne bodo predstavljali vira hrane za živali (npr. insekte, glodalce, zveri...). Posod za zbiranje odpadkov mora biti dovolj, pokrite morajo biti s pokrovi ter redno izpraznjene.

V času opustitve posega, je treba vzpostaviti prvotno stanje, kot je opredeljeno v koncesijski pogodbi št. 2411-08-800007 za sedežnico Kladje. Upoštevajo se vsi projektni in okoljevarstveni pogoji, ki veljajo za čas gradnje. Posebno pozornost je treba nameniti razgradnji in odstranitvi posameznih delov naprav, zaradi možnosti prisotnosti okolju nevarnih snovi, katere je treba

predhodno varno odstraniti in z njimi ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Obrazložitev v zvezi s presojo sprejemljivosti na naravo

Nameravani poseg delno leži na območju Območju Natura 2000 – posebno območje varstva SPA Grintovci (SI5000024), delno na zavarovanem območju Krajinski park Golte in delno na območju naravnih vrednot Golte ter na ekološko pomembne območju Kamniško – Savinjske Alpe. Območje SPA Grintovci je pomembno za ohranjanje 12 vrst ptic: belka (*Lagopus mutus helveticus*), črna žolna (*Dryocopus martius*), divji petelin (*Tetrao urogallus*), gozdni jereb (*Bonasa bonasia*), koconogi čuk (*Aegolius funereus*), kupčar (*Oenanthe oenanthe*), mali muhar (*Ficedula parva*), mali skovik (*Glaucidium passerinum*), planinski orel (*Aquila chrysaetos*), ruševac (*Tetrao tetrix tetrix*), sokol selec (*Falco peregrinus*) in triprsti detel (*Picoides tridactylus*).

Na območju Golt v okoliških smrekovih sestojih zanesljivo živijo naslednje, sicer redke vrste ptic: sokol selec (*Falco peregrinus*), črna žolna (*Dryocopus martius*), ruševac (*Tetrao tetrix tetrix*), koconogi čuk (*Aegolius funereus*), mali skovik (*Glaucidium passerinum*), triprsti detel (*Picoides tridactylus*), kragulj, (*Accipiter gentilis*), skobec (*Accipiter nisus*), srednji detelj (*Dendrocopus medius*) in rjavi srakoper (*Lanius serator*).

V skladu z zakonodajo s področja varstva narave ZON, Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09 in 33/13), Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09), Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11), Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04 in 33/13), Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03), Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10), Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08 8/12, 33/13 (35/13 popr.) in 39/13), Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02), Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11), je cilj izvedbe posega preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti na ravni ekosistemov (in habitatnih tipov), vrst (in habitatov) ter odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti. Nadalje je cilj izvedbe posega preprečevanje uničenja naravnih vrednot in zmanjševanja biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih ter varstvenih ciljev območij Natura 2000.

Iz Dodatka za varovana območja izhaja, da gradnja in obratovanje posega ter morebitna opustitev posega ob obvezni izvedbi omilitvenih ukrepov ne bo bistveno vplivala na varstvene cilje Natura območja (SPA Grintavci) in zavarovanega območja (Krajinski park Golte). Neposredni vplivi gradnje, obratovanja in morebitne opustitve posega so ocenjeni z velikostnim razredom C (nebistven vpliv pod pogoji, ob izvedbi omilitvenih ukrepov). Pri tej oceni so upoštevani tudi kumulativni vplivi zaradi sočasnega obratovanja nove in obstoječe smučarske infrastrukture.

Glede na to, da gre v obravnavanem primeru za gradnjo objektov po predpisih o graditvi objektov, se pogoji, navedeni v izreku te odločbe, skladno s šestim odstavkom 61. člena ZVO-1 štejejo za projektne pogoje po predpisih o graditvi objektov.

V primeru, da bo prišlo do spremembe ali razširitve obsega posega, ki je že dovoljen, izveden ali v izvedbi tako, da zapade pod določila Uredbe, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je treba izvesti novo presojo vplivov na okolje in pridobiti novo okoljevarstveno soglasje.

V prvem odstavku 61. a člena ZVO-1 je določeno, da če želi nosilec posega spremeniti poseg v okolje po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja in pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kadar je to predpisano, ali pred začetkom izvajanja posega v okolje, če ne gre za gradnjo po predpisih o graditvi, mora nameravano spremembo pisno prijaviti ministrstvu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.


V drugem odstavku 39. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) je določeno, da se v primeru, ko se presoja sprejemljivosti posega v naravo izvede v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, šteje, da je z izdajo okoljevarstvenega soglasja izdano tudi naravovarstveno soglasje. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz V. točke izreka tega okoljevarstvenega soglasja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-004354014.

mag. Irena Lapuh
višja svetovalka




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- stranki, Rdeča dvorana športno rekreacijski zavod, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje – osebno.

Poslati po enajstem odstavku 61. člena ZVO-1 tudi:

- Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Parmova 33, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (irskgh.mkgp@gov.si).
- Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji – po elektronski pošti (obcina@ljubno.si)

