REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35402-30/2014- 14
Datum: 23. 12. 2014

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 8.c člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 - ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 - ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 51/13, 43/14 in 91/14) in četrtega odstavka 61.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 36/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) v upravnem postopku spremembe okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg: gradnja suhega zadrževalnika Ljubečna, nosilcu nameravanega posega Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu ministrice Irene Majcen zastopa NIVO EKO d.o.o., Ulica Savinjske čete 17, 3310 Žalec, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno soglasje št. 35402-37/2012-44 z dne 4. 7. 2014 za nameravani poseg: protipoplavne ureditve ob Hudinji, protipoplavne ureditve ob Voglajni, suhi zadrževalnik Sušnica - jug in suhi zadrževalnik Ljubečna, na zemljiščih, ki so določena v prilogi 1 izdanega okoljevarstvenega soglasja, izdano Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Besedilo v prilogi 1. izdanega okoljevarstvenega soglasja, ki se nanaša na seznam zemljišč na katerih bo izveden suhi zadrževalnik Ljubečna, se spremeni tako, da se pravilno glasi:
   - k.o. 1072 Šmiklavž parc. št. 1374/2, 1377/1, 1377/2, 1377/7, 1402, 159/1, 159/2, 160/11, 160/13, 160/15, 160/16, 160/17, 160/18, 160/19, 162/1, 332, 333, 334, 335, 348/1, 348/2, 511/1, 624, 625;
   - k.o. 1073 Trnovlje parc. št. 1231/5, 1286/13, 1286/15, 1286/16, 1286/17, 1288/11, 1293/10, 1293/11, 1300/1, 1300/3, 1302/1, 1302/2, 1305, 1307, 1309, 1322, 1328, 1447/1, 1447/2, 1447/20, 1447/9, 1461, 1478.

2. V točki 2.1 Pogoji za varstvo površinskih voda med pripravljalnimi deli in gradnjo se doda naslednje posebne pogoje:

   Ložnica

   2.1.21 prestavitev struge Ložnice v dolžini 30 m je treba izvesti po predhodni izgradnji nadomestne struge vključno z brežinami;

   2.1.22 dela je treba izvajati v suhem vremenu;

   2.1.23 ureditve vzdolž prestavljene struge je treba izvesti v neporavnani obliki na sonaraven način, betoniranje v strugi ali na brežinah je nedopustno;

2.1.24 na brežine je treba zasaditi avtohtono vegetacijo.

3. Točka 2.1.21 izreka okoljevarstvenega soglasja postane točka 2.1.25.

4. Besedilo v prilogi 2. izdanega okoljevarstvenega soglasja, ki se nanaša na seznam zemljišč na katerih bi nameravani poseg lahko povzročil obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi za suhi zadrževalnik Ljubečna, se spremeni tako, da se pravilno glasi:

   Zemljišča v času pripravljalnih del in gradnje suhi zadrževalnik Ljubečna:

   - k.o. 1072 Šmiklavž parc. št. 1374/2, 1377/1, 1377/2, 1377/7, 1402, 159/1, 159/2, 160/1, 160/10, 160/11, 160/13, 160/14, 160/15, 160/16, 160/17, 160/18, 160/19, 160/8, 161/1, 162/1, 332, 333, 334, 335, 348/1, 348/2, 511/1, 624, 625, zemljišča k.o. 1073 Trnovlje parc. št. 1231/5, 1234, 1286/13, 1286/14, 1286/15, 1286/16, 1286/17, 1288/10, 1288/11, 1293/10, 1293/11, 1300/1, 1300/3, 1302/1, 1302/2, 1305, 1307, 1309, 1322, 1328, 1447/1, 1447/2, 1447/20, 1447/9, 1461, 1478;

   Zemljišča po izvedbi posegov suhi zadrževalnik Ljubečna:

   - k.o. 1072 Šmiklavž parc. št. *36, 1374/2, 1377/1, 1377/2, 1402, 159/2, 160/10, 160/11, 160/12, 160/13, 160/14, 160/15, 160/16, 160/17, 160/18, 160/19, 322/2, 323/1, 324/1, 325/1, 327, 328, 330/1, 331/1, 331/2, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339/4, 340/2, 342, 343, 346, 348/1, 348/2, 348/3, 506/1, 507/3, 509, 511/1, 511/2, 511/4, 511/6, 511/7, 511/9, 621, 622, 623/1, 623/3, 624, 625, 626, 627/1, 627/3, 627/4, 628/3, 629/9, zemljišča k.o. 1073 Trnovlje parc. št. 1231/5, 1286/13, 1286/14, 1286/15, 1286/16, 1286/17, 1286/7, 1288/11, 1293/1, 1293/10, 1293/10, 1293/3, 1293/4, 1300/1, 1300/3, 1300/4, 1300/5, 1301, 1302/1, 1302/2, 1303, 1304, 1305, 1307, 1309, 1310, 1311, 1312, 1314, 1315, 1316, 1322, 1324/2, 1325/3, 1328, 1330/3, 1447/1, 1447/2, 1447/20, 1447/9, 1461, 1478.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega soglasja št. 35402-37/2012-44 z dne 4. 7. 2014 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 29. 10. 2014 s strani nosilca nameravanega posega Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu ministrice Irene Majcen zastopa NIVO EKO d.o.o., Ulica Savinjske čete 17, 3310 Žalec (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejela zahtevo za spremembo okoljevarstvenega soglasja, v skladu z 61. a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 36/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13, v nadaljevanju ZVO-1).

K vlogi, ki je bila dne 5. 11. 2014 dopolnjena, je nosilec nameravanega posega priložil:

- pooblastilo nosilca nameravanega posega št. 5441-1/2010-MOP/1035 z dne 2. 10. 2014;
- Poročilo o vplivih na okolje za posege v okviru projekta »Zagotavljanje poplavne varnosti v porečju Savinje«, dopolnitev po spremembi IDZ za suhi zadrževalnik Ljubečna, 1324-14 PVO, oktober 2014, Aquarius d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana (v tiskani in elektronski obliki);
- Poročilo o vplivih na okolje za posege v okviru projekta »Zagotavljanje poplavne varnosti v porečju Savinje«, dopolnitev po spremembi IDZ za suhi zadrževalnik Ljubečna, Dodatek za varovana območja, 1324-14 VO, oktober 2014, Aquarius d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana (v tiskani in elektronski obliki);
- Idejno zasnovo Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi, suhi zadrževalnik Ljubečna, št. 122/12, december 2012, dopolnitev oktober 2014, HIDROSVET d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje (v tiskani in elektronski obliki).

ZVO-1 v prvem odstavku 61a. člena določa, da če želi nosilec nameravanega posega iz 51. člena tega zakona spremeniti poseg v okolje po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja in pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kadar je to predpisano, ali pred začetkom izvajanja posega v okolje, če ne gre za gradnjo po predpisih o graditvi objektov, mora nameravano spremembo pisno prijaviti ministrstvu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Ministrstvo na podlagi prijave iz prvega odstavka tega člena in ob smiselni uporabi določb 51. in 51.a člena tega zakona v 60 dneh od prijave s sklepom ugotovi, ali je za nameravano spremembo posega treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje in spremeniti okoljevarstveno soglasje. Četrti odstavek 61a. člena ZVO-1 nadalje določa, da če ministrstvo ugotovi, da je za nameravano spremembo posega treba izvesti presojo vplivov na okolje in spremeniti okoljevarstveno soglasje, lahko nosilec posega vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega soglasja, ki mora vsebovati sestavine iz 57. člena tega zakona.

Naslovni organ je dne 28. 7. 2014 od nosilca posega prejel zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: suhi zadrževalnik Ljubečna, kar je naslovni organ prepoznal kot prijavo spremembe posega.

Obveznost presoje vplivov na okolje in obveznost predhodnega postopka se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). V skladu s točko E.II.7 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za zadrževalnik proda ali hudourniške vode prostornine najmanj 250.000 m^3.

Presoja vplivov na okolje je v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe o posegih v okolje, obvezna tudi, ko gre za spremembo posega v okolje, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre med drugim za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka tega člena, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru, dimenzij objekta, zmogljivosti naprave, sestave, načina ali obdobja obratovanja, rabe surovin ali energije in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje in/ali spremembo posega v okolje pri kateri bo prag, ki je za to vrsto posega določen v prilogi 1 te uredbe, dosežen ali presežen šele skupaj z njegovo spremembo.

Na podlagi tretjega odstavka 61.a člena ZVO-1 je naslovni organ izdal sklep št. 35405-8/2014-5 z dne 9. 9. 2014 iz katerega izhaja, da je za nameravano spremembo posega suhi zadrževalnik Ljubečna (v nadaljevanju SZ Ljubečna), potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in spremeniti okoljevarstveno soglasje.

Ponovna presoja posega je potrebna zaradi prestavitve lokacije pregrade SZ Ljubečna v smeri proti avtocesti A1 Dramlje – Celje vzhod. Zaradi te spremembe bo zadrževalnik namesto na površini 22.000,00 m^2, na površini 5.500,00 m^2. Prostornina zadrževalnika ostaja enaka in znaša 814.600 m^3, pri gladini Q_{100}. Kljub temu, da bo obseg trajno zasedenih zemljišč bistveno manjši, pa se bo poseg izvedel tudi na zemljiščih, ki prvotno v postopek presoje vplivov na okolje niso bila vključena, kar posledično pomeni spremembo obsega vpliva in spremembo vplivnega območja tako v času gradnje kot v času obratovanja.

Naslovni organ je skladno s prvim odstavkom 61. člena ZVO-1, ki določa, da ministrstvo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju pošlje ministrstvom in organizacijam, ki so glede na nameravani poseg pristojne za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine, in jih pozove, da v 21 dneh od prejema vloge podajo mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega, zaprosil za mnenja:

1. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
2. Agencijo Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
3. Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno;
4. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za varstvo kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namenske rabe, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Naslovni organ je dne 26. 11. 2014 prejel mnenje Ministrstva za zdravje št. 354-13/2013/10 z dne 25. 11. 2014 iz katerega izhaja, da ministrstvo soglaša s strokovnim mnenjem o sprejemljivosti posega Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-14/NP-13/8/13 z dne 25. 11. 2014, iz katerega izhaja, da je izgradnja SZ Ljubečna s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja sprejemljiva.

Naslovni organ je dne 4. 12. 2014 prejel mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Celje št. 1-II-377/2-O-14/TA iz katerega izhaja, da je vsebina dodatka za presojo sprejemljivosti v poročilu o vplivih na okolje ustrezna in skladna z določili Pravilnika ter da so v poročilu o vplivih na okolje podane ocene vplivov posega ustrezne ter, da so ustrezni tudi predlagani dodatni omilitveni ukrepi, ki jih je treba v obliki pogojev vključiti v besedilo okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je dne 8. 12. 2014 prejel mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije št. 4205-11/2014/2 iz katerega izhaja, da bodo predvideni posegi ob upoštevanju usmeritev in omilitvenih ukrepov navedenih v poročilu o vplivih na okolje ter usmeritvami in projektnimi pogoji Zavoda za ribištvo Slovenije, sprejemljivi.

Naslovni organ je dne 23. 12. 2014 prejel mnenje Agencije Republike Slovenije za okolje, Urada za vode, Oddelka območja Savinje št. 35500-871/2014-4 z dne 23. 12. 2014 iz katerega izhaja,

da spremembe pri načrtovanju SZ Ljubečna, s stališča upravljanja z vodami, niso bistvene in so posegi sprejemljivi, ter da se bo upoštevanje izdanih projektnih pogojev ter vplive na vodni režim ali stanje voda presojalo v postopku izdaje vodnega soglasja.

Po ugotovitvi, da je nosilec nameravanega posega posredoval popolno dokumentacijo, je bil skladno z 58. členom ZVO-1 javnosti zagotovljen vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju. Z javnim naznanilom številka 35402-30/2014-3 z dne 17. 11. 2014. je bila namreč javnost na spletnih straneh naslovnega organa ter na sedežu Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje in Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje obveščena o vseh zahtevah iz drugega odstavka 58. člena ZVO-1. Javnosti je bilo v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZVO-1 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 17. 11. 2014 do 16. 12. 2014.

V tem času v knjigo pripomb, ki se je nahajala v prostorih, kjer je bil zagotovljen vpogled v navedeno dokumentacijo, ni bilo nobenega vpisa.

V času javne razgrnitve naslovni organ ni prejel pripomb ali mnenj javnosti.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve tega okoljevarstvenega soglasja.

Opis obstoječega stanja

SZ Ljubečna je eden izmed posegov, ki so namenjeni izboljšanju protipoplavne zaščite urbanih površin na območju Mestne občine Celje. Poseg sodi v 1. fazo projekta »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi«. Vpliv izgradnje SZ Ljubečna na okolje je bil že presojan v Poročilu o vplivih na okolje za posege v okviru projekta »Zagotavljanje poplavne varnosti v porečju Savinje« in Dodatku za varovana območja (Aquarius d.o.o. Ljubljana, maj 2013). Ponovna presoja posega je potrebna zaradi prestavitve lokacije pregrade SZ Ljubečna v smeri proti avtocesti. Vzrok prestavitve je nasprotovanje lastnikov zemljišč (odkup vseh potrebnih zemljišč za pregrado ni bil možen), zaradi česar izgradnja SZ Ljubečna na prvotno predvideni lokaciji, za katero je izdano okoljevarstveno soglasje, ni možna.

Opis nameravanega posega

Nosilec nameravanega posega namerava spremeniti prvotno predvideno lokacijo SZ Ljubečna. Novo predvidena lokacija pregrade se nahaja približno 50 m južneje ob nasipu avtoceste A1 Dramlje - Celje Vzhod. Skladno s projektnimi pogoji DARS-a se je pri projektiranju upoštevala izvedba 3. voznega pasu avtoceste - spodnji ustroj. Zaradi te spremembe, se bo pregrada zadrževalnika zgradila namesto na površini 22.000,00 m^2, na površini 5.500,00 m^2. Kljub temu, da bo obseg trajno zasedenih zemljišč bistveno manjši, pa se bo poseg izvedel tudi na zemljiščih, ki prvotno v postopek presoje vplivov na okolje niso bila vključena.

Z izgradnjo zemeljske pregrade in kontroliranega izpusta preko Vzhodne Ložnice, se bo ob nastopu visokih vod za pregrado začasno ustvaril poplavljen zaplavni prostor, s čimer se bo doseglo znižanje visokovodnega vala dolvodno od pregrade in s tem povečalo poplavno varnost dolvodno ležečih naselij (Začret, Trnovlje, Celje...). Predvidena je tudi zamenjava 20 kV daljnovoda s kablovodom in prestavitev transformatorske postaje Žepina (v nadaljevanju TP Žepina) izven območja visokih voda Q_{5000}.

Predvidena je izgradnja pregrade neposredno na obstoječi nasip AC s servisno potjo - dograditvijo vtočnega telesa pregrade - zapornice ter kontroliranega izpusta preko obstoječega prepusta pod AC na Vzhodni Ložnici oziroma most Ljubečna na AC.

AC Ljubljana - Maribor je dokaj obremenjena, in se v prihodnosti načrtuje možna razširitev AC še na tretji vozni pas v obe smeri vožnje. Servisna cesta za vzdrževanje na tem odseku ni potrebna. Pri projektiranju pregrade je upoštevana možna razširitev z dodatnimi voznimi pasovi v obe smeri vožnje. Zagotovljen je tudi prostor za ostale ureditve cestnega sveta, kot so odbojne in varnostne ograje, protihrupne ograje, odvodni jarki in ostala infrastruktura, ki se prilagodi novo nastali situaciji.

Desno od Vzhodne Ložnice pred pregrado je potrebno nadvišanje dovozne ceste na koto 0,50 m nad Q_{100}.

Merodajna gladina SZ Ljubečna pri Q_{100} = 256.20 m n.m., merodajna gladina pri Q_{5000} = 257.00 m n.m. Prostornina zaplavnega prostora pri gladini Q_{100} = 814.600,00 m^3, prostornina zaplavnega prostora pri gladini Q_{5000} = 1.079.800,00 m^3.

Na prepustu je predvidena razširitev obstoječega prepusta na vtočni in iztočni strani z vsemi varovalnimi ukrepi. Hidravlična preverba dokazuje prevodnost obstoječega prepusta tudi pri Q_{5000} letnih vodah.

Karakterističen prerez

Širina nasipa na vrhu je 4,0 m, naklon brežin na zračni strani je 1:1,5 (obstoječi nasip AC na vodni strani), za servisno cesto v nogi nasipa (širine 2,5 m) oziroma na lego okoliškega terena je predviden regulacijski jarek ob servisni cesti, ki je speljan v Vhodno Ložnico, material za vgradnjo v pregrado je vodo neprepusten.

Zapornični objekt

Objekt je predviden za možno zadrževanje visokega vala, optimalno obratovanje in zagotavljanje varnosti pred prelivanjem nasipa.

Objekt je armirano-betonska konstrukcija z vgrajeno hidromehansko opremo, ki je projektirana tako, da omogoča pri normalnih odtočnih razmerah odtok voda brez zajezitve pri doseženem pretoku približno Q = 15 m^3/s. To je količina, ki jo prevaja korito vodotoka. Ko je presežen dovoljen pretok se zapornica začne zapirati in sicer toliko, da je dosežen konstantni pretok Q = 3,6 m^3/s na iztoku iz pregrade.

Ko se ob nastopu Q_{100} dvigne voda v zadrževalniku, je predvideno odpiranje zapornice in sicer v takem obsegu, da kota gladine 256,20 m n.m. ni presežena. Odpiranje je predvideno ne glede na pretoke nizvodno od zadrževalnika, saj gre že za varovanje pred prelivanjem nasipa.

Ob glavnem zapornem objektu na pregradi je na mesto klasičnega visokovodnega preliva predviden varnostni preliv na vtočnem objektu in to na levi in desni strani od vtoka (zapornice), v dolžini 2 x 15 m. Višina preliva je 0,90 m. Varnostni preliv je namenjen za viške vode nad Q_{5000}.

Manipulranje z zapornico je možno ročno na samem objektu s pomočjo tipal na komandni omari ali daljinsko iz območnega centra vodenja s pomočjo GSM.

Elementi objekta

V osrednjem delu pregrade je predviden zapornični objekt, v katerem je nameščena kotalna zapornica dimenzije 5 x 3 m. Nad zapornico je predviden plato, ki je namenjen za upravljanje objekta ter vzdrževanje in servisiranje. Plato je varovan z nerjavečo ograjo, za katero se nahajajo elektro omarice z rezervnim agregatom, katerega varuje tipski nadstrešek.

Varnostni izpust

Varnostni izpust je predviden za primer nastopa katastrofalno visokih voda (Q_{5000}) oz. v slučaju okvare zapornice. V ta namen je predvidena zapornica dim. 5 x 3 m.

Elektrika

Območje SZ Ljubečna preči 20 kV daljnovod v dolžini približno 1.470 m. Predvidena je odstranitev 20kV prostozračnega voda, ki se bo nadomestil z izgradnjo 20 kV podzemnega voda (v približno enaki dolžini). Predvidena je tudi nova TP 20/0,4 kV Žepina na lokaciji izven zaplavnega prostora pregrade, približno 30 m vzhodno od sedanje lokacije.

Prestavitev struge pred zaporničnim objektom

Predvidena je prestavitev struge Vzhodne Ložnice približno 7 m zahodno od obstoječe in sicer v dolžini približno 30 m.

Območje vpliva nameravanega posega

Območje posega na katerem bi nameravani poseg lahko povzročil obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi je določeno v Poročilu o vplivih na okolje, poglavje 8 in zajema med pripravljalnimi deli in gradnjo zemljišča k.o. 1072 Šmiklavž parc. št. 1374/2, 1377/1, 1377/2, 1377/7, 1402, 159/1, 159/2, 160/1, 160/10, 160/11, 160/13, 160/14, 160/15, 160/16, 160/17, 160/18, 160/19, 160/8, 161/1, 162/1, 332, 333, 334, 335, 348/1, 348/2, 511/1, 624, 625, zemljišča k.o. 1073 Trnovlje parc. št. 1231/5, 1234, 1286/13, 1286/14, 1286/15, 1286/16, 1286/17, 1288/10, 1288/11, 1293/10, 1293/11, 1300/1, 1300/3, 1302/1, 1302/2, 1305, 1307, 1309, 1322, 1328, 1447/1, 1447/2, 1447/20, 1447/9, 1461, 1478, ter po izgradnji zemljišča k.o. 1072 Šmiklavž parc. št. *36, 1374/2, 1377/1, 1377/2, 1402, 159/2, 160/10, 160/11, 160/12, 160/13, 160/14, 160/15, 160/16, 160/17, 160/18, 160/19, 322/2, 323/1, 324/1, 325/1, 327, 328, 330/1, 331/1, 331/2, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339/4, 340/2, 342, 343, 346, 348/1, 348/2, 348/3, 506/1, 507/3, 509, 511/1, 511/2, 511/4, 511/6, 511/7, 511/9, 621, 622, 623/1, 623/3, 624, 625, 626, 627/1, 627/3, 627/4, 628/3, 629/9 in zemljišča k.o. 1073 Trnovlje parc. št. 1231/5, 1286/13, 1286/14, 1286/15, 1286/16, 1286/17, 1286/7, 1288/11, 1293/1, 1293/10, 1293/10, 1293/3, 1293/4, 1300/1, 1300/3, 1300/4, 1300/5, 1301, 1302/1, 1302/2, 1303, 1304, 1305, 1307, 1309, 1310, 1311, 1312, 1314, 1315, 1316, 1322, 1324/2, 1325/3, 1328, 1330/3, 1447/1, 1447/2, 1447/20, 1447/9, 1461, 1478.

Pogoji za varstvo površinskih voda

V času izvajanja del v vodotoku Vzhodna Ložnica lahko pride do občasnega kaljenja na območju posega in dolvodno od posega. Obsežnejši vplivi so možni predvsem v času izvedbe gradbenih del, ki vključujejo prestavitve struge Vzhodne Ložnice v dolžini 30 m. Struga bo prestavljena približno 7 m zahodno od obstoječe. Tovrstna dela morajo potekati na način, da se najprej zgradi nadomestno strugo vključno z utrjenimi brežinami, nato pa se voda preusmeri v novo strugo (pogoj 2.1.21 točke 2 izreka odločbe). Na ta način se prepreči kalnost vode dolvodno in morebitno onesnaženje z nevarnimi snovmi zaradi gradbenih strojev (npr. če so ti v strugi vodotoka).

Da se prepreči negativne vplive na eko-morfološko stanje vodotoka na reguliranem odseku Vzhodne Ložnice je treba dela izvajati v sušnem vremenu ter na sonaraven način. Če je treba brežine utrditi, je treba prednostno uporabiti lomljenec večjih dimenzij, zafugiran z zemljino, brežine pa je treba zasaditi z avtohtono vegetacijo (npr. vrbovi potaknjenci) (pogoji 2.1.22 in 2.1.24 točke 2 izreka odločbe).

Prestavljeno strugo je treba utrditi v izrazito neporavnani obliki, z zatoni ob brežini, skalami samicami in tolmuni. Vsi našteti elementi se morajo izmenjevati po vsej dolžini prestavljene struge. Glede na dejansko stanje struge se lahko namesto kamenja in skal uporabi več lesa – pilotov (pogoj 2.1.23 točke 2 izreka odločbe).

Obrazložitev presoje posega na naravo

Za načrtovani poseg je bila v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04 in 53/06, 38/10 in 03/11, v nadaljevanju: Pravilnik o presoji sprejemljivosti) izvedena presoja sprejemljivosti posega v naravo na varovana območja, ki je vključena v Dodatku za presojo sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja k Poročilu o vplivih na okolje za posege v okviru projekta »zagotavljanje poplavne varnosti v porečju Savinje«, dopolnitev po spremembi IDZ za SZ Ljubečna, Dodatek za varovana območja, ki ga je izdelalo podjetje AQUARIUS d.o.o. Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, 1324-14 VO, oktober 2014 (v nadaljevanju: Dodatek za presojo sprejemljivosti).

Obravnavani posegi po seznamu posegov iz priloge 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti sodijo v poglavje XII "Območje površinskih voda in vodne infrastrukture" ter med posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Glede na 20. člen Pravilnika o presoji sprejemljivost za posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, velja, da se daljinski vpliv ugotavlja na območju, ki je dvakrat večje od območja daljinskega vpliva, navedenega v Prilogi II tega pravilnika, razen če se iz predhodnih ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v naravo in iz drugih dejanskih okoliščin ugotovi, da je območje daljinskega vpliva drugačno.

Iz Dodatka za presojo sprejemljivosti izhaja, da so na območju dvakratnega daljinskega vpliva SZ Ljubečna (4000 m) naslednja območja Natura 2000: POO Volčeke, POO Voglajna pregrada Tratna – izliv v Savinjo in pPOO, POO Cerovec in zavarovana območja: Boštjanov hrast I., Boštjanov hrast II., Plevčakov hrast na Hudinji, Martunova hruška, Intiharjeva lipa, Hrast pri Mlinarjevem Janezu I., Hrast pri Mlinarjevem Janezu II. ter Beli gaber pri Mlinarjevem Janezu. Zaradi izgradnje SZ Ljubečna in posega v vodotok Vzhodna Ložnica bo prisoten daljinski vpliv na POO Volčeke (SI3000213), vplivov na druga varovana in zavarovana območja pa zaradi oddaljenosti le-teh od nameravanega posega ne bo. Nadalje iz Dodatka za presojo sprejemljivosti izhaja, da negativnega vpliva na POO Volčeke zaradi izgradnje in zaradi obratovanja SZ Ljubečna ne bo.

Glede na navedeno, naslovni organ ugotavlja, da sprememb glede naravovarstvenega soglasja, ki se šteje za izdano z izdajo okoljevarstvenega soglasja št. 35402-37/2012-44 z dne 4. 7. 2014, ni.

Skladno s prvim odstavkom 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (oglase, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-00435414.

mag. Irena Lapuh
podsekretarka

REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
03
Ljubljana

mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščencu – NIVO EKO d.o.o., Ulica Savinjske čete 17, 3310 Žalec - osebno (za: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana)

Poslati po 9. odstavku 61. člena ZVO-1 tudi:

- Inšpektorat za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (irsko.mko@gov.si),
- Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje – po elektronski pošti (mestna.obcina.celje@celje.si).

REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIKE SLOVENIJE NADZORNA
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO
Ljubljana