



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-190/2019-6

Datum: 17. 6. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in 2. točke prvega odstavka 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v predhodnem postopku za nameravani poseg: Prizidava k Orodjarni Talum Servis in Inženiring d.o.o., nosilcu nameravanega posega TALUM d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, ki ga zastopa direktor Zlatko Čuš, naslednji

SKLEP

1. Zahteva nosilca nameravanega posega TALUM d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Prizidava k Orodjarni Talum Servis in Inženiring d.o.o. na zemljišču v k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju s parcelno št. 1011/130, ki se vodi pod številko upravne zadeve 35405-190/2019, se zavrže.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 15. 4. 2019 s strani nosilca nameravanega posega TALUM d.d. Kiričevo, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, ki ga zastopa direktor Zlatko Čuš (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Prizidava k Orodjarni Talum Servis in Inženiring d.o.o., v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNORG in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil:

- obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 10. 4. 2019;
- potrdilo o plačilu upravne takse, z dne 12. 4. 2019;
- tehnična prikaza nameravanega posega (tloris in prerez).

Zahteva je bila dne 25. 3. 2020, 11. 6. 2020 in 15. 6. 2020 dopolnjena z manjkajočimi podatki o nameravanem posegu.

V 2. točki prvega odstavka 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP) je

med drugim določeno, da organ zahtevo najprej preizkusi in jo s sklepom zavrže, če vložnik v vlogi ne uveljavlja kakšne svoje pravice ali pravne koristi oziroma, če po tem zakonu ne more biti stranka.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja posegov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m ali površino gradbišča 0,5 ha.

Predmet nameravanega posega obsega izgradnjo prizidka na zahodni srani obstoječega objekta Orodjarne podjetja Talum Servis in inženiring d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, z namenom razširitve obstoječe servisne linije za orodja z rezkalnimi centri za potrebe servisiranja orodij. Prizidek bo enoetažna nepodkletena armiranobetonska hala, bruto tlorisne površine 602 m² in višino v slemenu 12,60 m. Velikost gradbišča bo 900 m². Z izvedbo nameravanim posegom se livne kapacitete v Talum d.d. PE Livarna in PE Rondelice ne povečujejo. Skupna bruto tlorisna površina prizidka in obstoječe stavbe orodjarne bo po izvedbi nameravanega posega 2.752 m² (z nadstreški 3.016 m²).

Naslovni organ ugotavlja, da nameravani poseg ne dosega nobenega izmed pragov, določenih v točki G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zato izvedba predhodnega postopka za nameravani poseg ni potrebna.

Nosilec nameravanega posega tako v svoji vlogi zahteva priznanje določene pravice ali pravne koristi, ki mu skladno z materialnimi predpisi, torej skladno z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne pripada, saj nameravani poseg ne dosega nobenega izmed pragov, določenih v točki G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zaradi česar ni pravne podlage za uvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg. Zato je bilo skladno z zgoraj citirano 2. točko prvega odstavka 129. člena ZUP odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435420.

Kotarinka aē
dr. Katarina Kovačič
višja svetovalka III



Ana Kežele Abramovič
Ana Kežele Abramovič
sekretarka

Vročiti:

- nosilcu nameravanega posega: TALUM d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo – po elektronski pošti (obcina@kidricevo.si).

