



Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35409-59/2020-2

Datum: 23. 11. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in 4. točke tretjega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavcu Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje, ki ga zastopata direktor Marko Jagodič in prokurist Sebastjan Nemeček, naslednji

SKLEP

1. Nameravana sprememba v obratovanju kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 76,3 MW, ki jo je upravljavec Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje prijavil dne 21. 9. 2020, ni večja sprememba, vendar zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-60/2006-25 z dne 14. 4. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-15/2012-4 z dne 6. 6. 2012, odločbo št. 35406-55/2017-3 z dne 25. 7. 2017, odločbo št. 35406-13/2019-7 z dne 30. 4. 2019, odločbo št. 35406-14/2019-4 z dne 15. 11. 2019 in delno določbo št. 35406-14/2019-4 z dne 19. 6. 2020, in zanjo ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 21. 9. 2020 od upravljavca Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje, ki ga zastopata direktor Marko Jagodič in prokurist Sebastjan Nemeček (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 76,3 MW. Naslovni organ je za obratovanje navedene naprave izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-60/2006-25 z dne 14. 4. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-15/2012-4 z dne 6. 6. 2012, odločbo št. 35406-55/2017-3 z dne 25. 7. 2017, odločbo št. 35406-13/2019-7 z dne 30. 4. 2019, odločbo št. 35406-14/2019-4 z dne 15. 11. 2019 in delno določbo št. 35406-14/2019-4 z dne 19. 6. 2020.

Upravljavec je v sklopu prijave predložil:

- Obrazec prijave nameravane spremembe z dne 11. 9. 2020;

- Oceno o vplivih zamenjave dveh rezervnih parnih kotlov N13 in N14 z enim novejšim rezervnim parnim kotlom N53 na okolje na lokaciji Papirnice Vevče Proizvodnja d.o.o., Ljubljana, 11. 9. 2020;
- Potrdilo o plačilu upravne takse z dne 17. 9. 2020.

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec naprave vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 68. člena ZVO-1, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Skladno s tretjim odstavkom 77. člena ZVO-1 ministrstvo na podlagi prijave in ob smiselni uporabi določb 51. in 51.a člena ZVO-1 v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom ugotovi, da:

1. je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
2. je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
3. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
4. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali
5. zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v obrazcu prijave nameravane spremembe navedel, da se nameravana sprememba nanaša na kurilno napravo z vhodno toplotno močjo 76,3 MW, za katero je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-60/2006-25 z dne 14. 4. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbo št. 35406-15/2012-4 z dne 6. 6. 2012, odločbo št. 35406-55/2017-3 z dne 25. 7. 2017, odločbo št. 35406-13/2019-7 z dne 30. 4. 2019, odločbo št. 35406-14/2019-4 z dne 15. 11. 2019 in delno določbo št. 35406-14/2019-4 z dne 19. 6. 2020 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Okoljevarstveno dovoljenje je izdano za obratovanje kurilne naprave z vhodno toplotno močjo 76,3 MW in tudi za obratovanje industrijske naprave za proizvodnjo papirja in lepenke, s proizvodno zmogljivostjo 340 ton na dan.

Nadalje je upravljavec v *Oceni o vplivih zamenjave dveh rezervnih parnih kotlov N13 in N14 z enim novejšim rezervnim parnim kotlom N53 na okolje na lokaciji Papirnice Vevče Proizvodnja d.o.o., Ljubljana, 11. 9. 2020*, pojasnil, da se sprememba naša na zamenjavo dveh rezervnih parnih kotlov, in sicer parnega kotla N13 – *parni kotel 2 – Đuro Đakovič OPTIMAL št. 3697, z vhodno toplotno močjo 8 MW* in parnega kotla N14 – *parni kotel 3 – Đuro Đakovič S2500 št. 247, z vhodno toplotno močjo 19 MW*, z novejšim rezervnim parnim kotlom N53 – *Loos št. 62180/A z vhodno toplotno močjo 21,6 MW*, iz česar izhaja, da se bo vhodna toplotna moč kurilne naprave zmanjšala iz 76,3 MW na 70,9 MW. Obstoječa rezervna parna kotla predstavljata rezervo za primer izpada delovanja glavnega parnega kotla N12 – *parni kotel 1 – Wagner Buro št. 2802, z vhodno toplotno močjo 49,3 MW*, po izvedbi nameravane spremembe pa se bo kot rezervni kotel uporabljal parni kotel N53 – *Loos št. 62180/A z vhodno toplotno močjo 21,6 MW*.

Upravljavec je prav tako pojasnil:

- da se bo novi rezervni parni kotel N53 postavil/namestil na mesto, kjer je sedaj nameščen rezervni parni kotel N14, pri čemer gradnja ne bo potrebna, za svoje delovanje pa bo kot energent uporabljal zemeljski plin;
- da bo nameravana sprememba ugodno vplivala:

- na emisije v zrak, saj bo novejši rezervni parni kotel N53 – *Loos št. 62180/A z vhodno toplotno močjo 21,6 MW* energetsko učinkovitejši, prav tako pa bo vhodna toplotna moč tega kotla (ki znaša 21,6 MW) manjša od skupne vhodne toplotne moči obstoječih rezervnih parnih kotlov N13 in N14, ki znaša 27 MW (8 MW + 19 MW), pri čemer se bo zmanjšala količina nastalih emisij v zrak med obratovanjem;
- na emisije hrupa, saj ima novi rezervni parni kotel N53 že vgrajeno protihrupno zaščito, poleg tega pa bo nameščen v objektu. Prav tako ne bo več prihajalo do situacij, ko bi hkrati obratovala dva kotla;
- da se zaradi izvedbe nameravane spremembe ne bodo povečale emisije snovi v vode in tla oziroma nameravana sprememba na emisije snovi v vode in tla ne bo imela vpliva;
- da se vpliv na ostale segmente okolja (elektromagnetna sevanja, svetlobno sevanje, ...) zaradi izvedbe nameravane spremembe ne bo spremenil.

ZVO-1 v 3. členu, v točki 8.3. določa, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča za prag, kadar je ta predpisan, se šteje za večjo spremembo v obratovanju naprave. Pragovi proizvodne zmogljivosti naprav so določeni v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15).

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave v skladu s točko 8.3. tretjega člena ZVO-1, saj se s prijaviteljem spreminja vrsta ali delovanje naprave in tudi ne gre za njeno razširitev, ki bi lahko imela znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje, nameravana sprememba namreč zajema zamenjavo dveh rezervnih parnih kotlov, in sicer parnega kotla N13 – *parni kotel 2 – Đuro Đaković OPTIMAL št. 3697, z vhodno toplotno močjo 8 MW* in parnega kotla N14 – *parni kotel 3 - Đuro Đaković S2500 št. 247, z vhodno toplotno močjo 19 MW*, z novejšim rezervnim parnim kotlom N53 – *Loos št. 62180/A z vhodno toplotno močjo 21,6 MW*, pri čemer se bo skupna vhodna toplotna moč kurilne naprave zmanjšala iz 76,3 MW na 70,9 MW. Iz navedenega izhaja, da se bo zaradi izvedbe nameravane spremembe zmogljivost naprave, tj. kurilne naprave, zmanjšala. Glede na podatke predložene v sklopu prijave nameravane spremembe pa se bodo zmanjšale tudi emisije v zrak in emisije hrupa.

Naslovni organ nadalje ugotavlja, da je bila lokacija naprave že predmet presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja. Naslovni organ je dne 14. 10. 2005 izdal okoljevarstveno soglasje št. 35402-166/2005 h gradbenemu dovoljenju šifra 351-09-38/04-SR/NŠ za razširitev in dograditev čistilne naprave v Papirnici Vevče.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) v točki C.II.3 Priloge 1 določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za industrijske naprave za proizvodnjo papirja, lepenke in kartona s proizvodno zmogljivostjo vsaj 200 ton na dan*. Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v točki C.II.3.1 Priloge 1 nadalje določa, da je treba predhodni postopek obvezno izvesti za druge industrijske naprave za proizvodnjo papirja, lepenke in kartona s proizvodno zmogljivostjo najmanj 10 ton na dan.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki D.I.8 Priloge 1 nadalje določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za termoelektrarne in druge kurilne naprave izhodne toplotne moči najmanj 300 MW*. Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, D.I.8.1 Priloge 1 nadalje določa, da je treba predhodni

postopek obvezno izvesti za druge termoelektrarne in druge kurilne naprave za proizvodnjo elektrike, pare in tople vode z vhodno toplotno močjo najmanj 50 MW.

Prva alineja tretjega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da se za spremembo posega iz prvega odstavka tega člena izvede predhodni postopek, če gre za spremembo, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek.

Naslovni organ najprej ugotavlja, da nameravana sprememba ne vpliva na obstoječo proizvodno zmogljivost industrijske naprave za proizvodnjo papirja in lepenke, ki znaša 340 ton na dan. Glede na navedeno za nameravano spremembo ni potrebna niti izvedba presoje vplivov na okolje niti izvedba predhodnega postopka, v skladu z zgoraj navedenima točkama C.II.3 in C.II.3.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Naslovni organ nadalje ugotavlja, da za nameravano spremembo prav tako ni potrebno izvesti niti postopka presoje vplivov na okolje, niti predhodni postopek v skladu s točkama D.I.8 in D.I.8.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, saj nameravana sprememba sama po sebi ne dosega predpisanega pragu, nasprotno se bo z njeno izvedbo skupna vhodna toplotna moč kurilne naprave zmanjšala iz 76,3 MW na 70,9 MW.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravano spremembo izvedba predhodnega postopka ni potrebna, kar posledično pomeni, da ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z enajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko v primeru iz 4. točke tretjega odstavka 77. člena ZVO-1 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Podrobnejša vsebina vloge je določena v petem odstavku 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Upravljavec se v vlogi lahko sklicuje na k prijavi priložene dokumente in jih ni potrebno ponovno prilagati.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35409020.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta je sodelovala naslednja uradna oseba:
Ana Kezele Abramovič, sekretarka

Postopek vodil:
Mihael Avsec
višji svetovalec III

mag. Nataša Petrovčič
sekretarka

Vročiti:

- Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (glavna.pisarna@ljubljana.si)